

Stirnlampe PELI™ 2745Z0 ATEX ZONE 0



Referenz: -
EAN13: -

Farbe: Gelb, Schwarz

Produktmerkmale:

Leistungskategorie: - von 100 Lumen
ATEX-Zertifizierung: Zone 0
Ernährung: Batterien
Anzeige der Akkulaufzeit: Nicht
Beleuchtungsmodus: Stark / Schwach
Lichtleistung: Stark 33 lm / Schwach 17 lm
Reichweite des Strahls: Fort 35m / Faible 25m
Abdichtung: IPX4
Länge: 5.7cm
Gewicht mit Batterien/Akkus: 85 grs
Art der Batterien/Akkus: LR03
Batterien/Akkus enthalten: Ja
Autonomie.: 20 h / 40 h
Wiederaufladbar: Nicht

Peli™ 2745Z0 ATEX Zone 0-Stirnlampe - Sicherheit und Leistung

Entdecken Sie die **Peli™-Stirnlampe** für professionelle Beleuchtung. Die **Stirnlampe Peli™ 2745Z0**, die speziell für gefährliche Umgebungen entwickelt wurde. Diese LED-Stirnlampe ist antistatisch, entspricht den neuesten [ATEX-Normen](#) und bietet eine außergewöhnliche Leuchtdauer von bis zu 40 Stunden bei geringer Beleuchtung. Sie wird mit einem Stirnband für einen bequemen Sitz am Kopf und einer Halterung für einen Schutzhelm geliefert.

Die sicherheitsgeprüften Stirnlampen von **Peli™** sind für den Einsatz in risikoreichen Umgebungen konzipiert. Sie sind nicht nur für **Zone 0 (Kategorie 1)** zugelassen, sondern auch ultrakompakt und leicht. Die mit drei LEDs ausgestattete Lampe erzeugt bis zu 33 Lumen und bietet eine Leuchtdauer von bis zu 40 Stunden. Sie bietet mehrere Leuchtmodi: intensiv, schwach und blinkend. Das Modell **Peli™ 2745Z0** ist in zwei Farben erhältlich (gelb oder schwarz) und umfasst zwei Stirnbänder: eines aus Stoff und eines aus Gummi sowie eine Helmhalterung zum Aufkleben, die sich an verschiedene Anwendungen anpassen lässt, sei es auf dem nackten Kopf oder an einem Schutzhelm.

Eigenschaften der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ 2745Z0 :

Diese **ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™** ATEX-Batterie-Stirnlampe wird mit 3 AAA LR03-Batterien betrieben und ist mit 3 LEDs ausgestattet, die **3 Leuchtmodi** bieten. Mit einer Lichtleistung von 17 bis 33 Lumen können Sie die Strahlstärke der **Peli™ 2745Z0-Stirnlampe** Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Vorteile der Peli™ 2745Z0 ATEX Zone 0-Stirnlampe :

Ihre Leuchtweite variiert zwischen 25 und 35 Metern und bietet eine Leuchtdauer von 20 bis 40 Stunden.

- **Starke LED-Beleuchtung:** Ausgestattet mit drei LEDs, erzeugt sie bis zu 33 Lumen für eine bessere Sichtbarkeit.
- **Lange Leuchtdauer:** Genießen Sie bis zu 40 Stunden Betriebszeit, ideal für lange Einsätze.
- **Lange Akkulaufzeit:** Verschiedene Leuchtmodi: Wählen Sie aus drei Leuchtmodi: intensiv, schwach und blinkend, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
- **Kompakt und leicht:** Mit einem Gewicht von nur 97 g mit Batterien ist die ATEX Zone 0 LED-Stirnlampe leicht zu transportieren und passt problemlos in Ihre Tasche.

Die **Peli™ 2745Z0 ATEX Zone 0-Stirnlampe** ist ein wichtiges Werkzeug für Bauprofis und bietet Eigenschaften, die auf die Anforderungen auf der Baustelle zugeschnitten sind. Ihre Leuchtweite reicht von 25 bis 35 m und sorgt für optimale Sichtbarkeit in Arbeitsbereichen. Bei Arbeiten in der Höhe, z. B. auf einem Gerüst/Dach, sorgt die Leuchtweite dafür, dass die Arbeiter auch entfernte Bereiche deutlich sehen können.

Mit einer Leuchtdauer von bis zu 40 Stunden ist diese Lampe zudem ideal für lange Arbeitstage auf Baustellen, beenden ihre Arbeit, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen das Licht ausgeht, und reduzieren zudem die Notwendigkeit, die Batterien zu wechseln. Mit einem Gewicht von nur 97 g mit Batterien passt die Lampe problemlos in Ihre Tasche oder Werkzeugtasche und ist somit bequem zu transportieren. Diese Eigenschaften machen die ATEX-Stirnlampe der Zone 0 zur perfekten Wahl für Berufstätige, die in gefährdeten Bereichen arbeiten.

Inhalt der ATEX Zone 0-Stirnlampe Peli™ 2745Z0 :

Im Lieferumfang der Stirnlampe 2745Z0 sind enthalten :

- 1 Stirnband aus Stoff
- 1 Stirnband aus Gummi
- 1 selbstklebende Helmhalterung
- 3 Batterien LR03

Zertifizierung und Normen :

- **ATEX-Zertifizierung:** CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (Gas)
- **Produktreferenz:** 027450-0103-241E
- **Zollcode:** 85131000
- **EAN:** 19428155711

MMF

Protection et Sécurité
