

## Halbkupplung mit Riegel Außengewindehülse Kupferlegierungen



#### Produktmerkmale:

Material: Kupferlegierungen

Art des Anschlusses: Halbe Strecke

Buchse: Männlich

Referenz: -EAN13: -

Symmetrischer Durchmesser Guillemin: 20,

40, 50, 65, 80, 100

Durchmesser Außengewinde / Auslass: 3/4",

1", 1"1/2, 2", 2"1/2, 3", 4"

### Halbkupplung mit Riegel Außengewindehülse Kupferlegierungen

Die symmetrische Guillemin-Halbkupplung aus der Kupferlegierung NF E 29-572 PN16 ist eine wesentliche Komponente für Schnellkupplungssysteme in industriellen Umgebungen. Diese verriegelte Halbkupplung mit Außengewindehülse wurde entwickelt, um eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für die Verbindung von Rohren und Leitungen zu bieten. Geeignet für einen Nenndruck von 16 bar (PN16), gewährleistet sie eine hervorragende Abdichtung und hält den anspruchsvollen Bedingungen in professionellen Umgebungen stand.

#### Merkmale:



- Material: Kupferlegierung, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Norm: Entspricht der Norm NF E 29-572
- Typ: Halbe Riegelkupplung mit Außengewindehülse
- Nenndruck: PN16 (16 bar)
- Verwendung: Geeignet für Hydraulik-, Industrie- und Landwirtschaftskreisläufe
- Installation: Schnelle und sichere Verbindung

# Vorteile einer Halbkupplung mit Riegel Außengewindehülse aus Kupferlegierungen :

- Zuverlässigkeit: Gewährleistet dank des Verriegelungssystems eine optimale Abdichtung
- Haltbarkeit: Hohe Korrosions- und Verschleißfestigkeit
- Benutzerfreundlichkeit: Schnelle Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibilität: Mit anderen Guillemin-Standardkupplungen adaptierbar

#### Verwendung:

Diese Halbkupplung ist ideal für Anwendungen in der **Hydraulik**, **Landwirtschaft**, **Chemie und Industrie**, die eine schnelle und zuverlässige Verbindung von Rohrleitungen erfordern. Sie wird besonders in den Bereichen geschätzt, in denen **Flüssigkeiten** wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und bestimmte Chemikalien **verteilt** werden.

Die **symmetrische Guillemin-Kupplung aus Kupferlegierung NF E 29-572 PN16** ist eine Qualitätswahl, um eine sichere und dauerhafte Verbindung in Ihren Anlagen zu gewährleisten.

**MMF Protection et Sécurité** bietet dieses Produkt an und steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. **Zögern Sie nicht, MMF zu kontaktieren, um mehr zu erfahren!**