

## SMINEX Guide Line 50 Meter



### Produktmerkmale:

Länge: 50 m

Widerstand (Temperatur): bis zu 500°C

Größe: seil mit einem Durchmesser von 6 mm

POIDS.: 1.4 kg

Referenz: 40818

EAN13: -

Diese innovative Führungsleine wurde entwickelt, um unter extremen Bedingungen sowohl bei Tag als auch bei Nacht maximale Sichtbarkeit zu bieten. Dank ihrer hochwertigen Zusammensetzung und der neongelben Schutzknoten ist diese Führungsleine auch bei schlechten Sichtverhältnissen oder mit Arbeitshandschuhen leicht zu erkennen. Sie ist temperaturbeständig und verfügt über klare Markierungen für ein optimales Vorankommen, sodass sie bei ihrer Verwendung für mehr Sicherheit sorgt.

### Merkmale:

- **Kern:** Aramid, ein hochfestes Material, das eine außergewöhnliche Hitzebeständigkeit bietet.
- **Länge:** 50 m, ideal zur Überbrückung großer Entfernungen.
- **Geflochtenes Seil:** 6 mm Durchmesser mit einer Festigkeit von >600 daN, die eine optimale Festigkeit gewährleistet.
- **Fortschrittsmarkierungen:** 4 Perlen (3 + 1) alle 2,5 m, so dass die zurückgelegte Strecke leicht abgelesen werden kann.
- **Hohe Sichtbarkeit:** Integrierter retroreflektierender Filter für bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit. **Fluoreszierende Oliven** mit einem Durchmesser von 14 mm in regelmäßigen Abständen, bei jeder Gruppe von 4 Perlen, alle 20 m.

- Retroreflektierende **Distanzflagge**, um die Position des Kabels genau zu markieren.
- **Temperaturbeständigkeit**: Keine Beeinträchtigung bei 500 °C, wodurch maximale Sicherheit in Umgebungen mit hohen Temperaturen gewährleistet ist.
- **Gewicht**: 1,4 kg für die Aramid-Leitung, bietet einen hohen Benutzerkomfort, ohne die Ausrüstung zu belasten.

## Vorteile:

**Maximale Sichtbarkeit**: Die Kombination aus der neongelben Farbe der Knötchen und der retroreflektierenden Schnur sorgt für optimale Sichtbarkeit in Rauch und bei Nacht und erhöht so die Sicherheit im Einsatz.

**Robust und hitzebeständig**: Dank ihrer Fähigkeit, Temperaturen von bis zu 500°C standzuhalten, bleibt diese Führungsleine auch in den extremsten Umgebungen intakt.

**Benutzerfreundlichkeit**: Die Schutzknötchen sind auch mit Arbeitshandschuhen leicht zu erkennen, und dank der Fortschrittsmarkierungen lässt sich die zurückgelegte Strecke problemlos verfolgen.

**Keine Beschädigungen oder Knoten**: Die geflochtene Struktur und die Knoten verhindern die Bildung von Knoten und erleichtern so die Verwendung und Pflege der Schnur.

**Leicht und handlich**: Mit einem Gewicht von nur 1,4 kg ist die Leine leicht zu transportieren und zu verwenden, was die Effizienz der Bediener steigert.

## Verwendung:

Diese 50 m lange Führungsleine eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Sichtbarkeit und Hitzebeständigkeit von entscheidender Bedeutung sind, z. B. in Hochtemperaturindustrien, bei Rettungsarbeiten oder bei Wartungsarbeiten vor Ort.

- **Absicherung von Arbeitsbereichen**: Dank der hohen Sichtbarkeit und der Fortschrittsmarkierungen ist sie ideal für die Absicherung von Arbeitsbereichen bei schlechten Sichtverhältnissen oder bei Nachtarbeiten.
- **Einsatz in schwierigen Umgebungen**: Da sie gegen hohe Temperaturen und Hitze beständig ist, eignet sie sich für Umgebungen wie Fabriken, Produktionsanlagen oder Einsätze in thermisch gefährdeten Bereichen.

Die SMINEX-Leitlinie für hohe Sichtbarkeit und Temperaturbeständigkeit ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle Einsätze, bei denen es auf Sicherheit, Sichtbarkeit und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen ankommt. Dank ihres innovativen Designs, ihres geringen Gewichts und ihrer Robustheit erleichtert sie die Arbeit vor Ort und erhöht die Sicherheit des Teams unter allen Umständen. Mit dieser Leitlinie können Sie sicher sein, dass Ihre Einsätze unter den besten Bedingungen für Sicherheit und Effizienz durchgeführt werden.

# MMF

Protection et Sécurité

---