

Gelenkiger Sperrschlüssel Aluminium



Referenz: 22694

EAN13: -

Standard-Gelenksperrschlüssel aus Aluminium - Ein wichtiges Hilfsmittel für die Bedienung von Hydranten

Der Standard-Gelenksperrschlüssel aus Aluminium ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Bedienung von Hydranten und ihren Ventilen. Er ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert und ermöglicht auch das Öffnen von Deckeln und das Anheben von Kanaldeckeln, wodurch der Zugang zu den Einsatzgeräten erleichtert wird.

Der Sperrschlüssel besteht aus **robustem Aluminium** und ist **leicht und widerstandsfähig**, sodass er auch unter anspruchsvollen Bedingungen lange hält. Sein **Ende mit einem 31-mm-Innenvierkant** sorgt für eine perfekte Kompatibilität mit Standardventilen. Sein **Schwinghebel mit 90°-Position** ermöglicht eine platzsparende **Aufbewahrung** und optimiert so den Platzbedarf und die Praktikabilität vor Ort.

Technische Daten:

Material: AluminiumLänge (L1): 740 mm

• Länge ausgeklappt (L2): 1040 mm

• Innenvierkant: 31 mm

• Oszillierender Hebel: 90°-Position für eine optimierte Aufbewahrung

Dieser **gelenkige Sperrschlüssel** ist ideal für **Brandschutzprofis**. Er ist ein zuverlässiges, praktisches und ergonomisches Werkzeug, das alle Arbeiten am **Brandschutznetz** und an unterirdischen Zugangsgeräten erleichtert.

Entscheiden Sie sich für einen **leistungsstarken und robusten Sperrschlüssel**, der perfekt auf die Anforderungen von Feuerwehrleuten und Feuerwehren abgestimmt ist.

