

Wasserwerferdüse AKRON AquaStream 4452



Produktmerkmale:

Material: Pyrolit
Max. Durchflussmenge: 2650 LPM
Länge: 178 mm
Betriebsdruck: 7 Bars
Gewicht: 2,2 kg
Eingangsdurchmesser: 2,5 " (DN 65) NH
Zertifizierung: US: NFPA 1964

Referenz: 40244
EAN13: -

Wasserwerferdüse AquaStream Master Stream 4452 - Leistung und Robustheit im Dienste der Profis

Die Wasserwerferdüse **AquaStream Master Stream 4452** der Marke **AKRON®** wurde entwickelt, um in den anspruchsvollsten Feuerwehreinsatzkontexten eine hohe Leistung zu erbringen. Obwohl dieses Modell nicht mehr hergestellt wird, wird es dank seiner bewährten Zuverlässigkeit und außergewöhnlichen Haltbarkeit weiterhin häufig von Sicherheitsexperten verwendet.

Die Stärken des Kopfes AquaStream Master Stream 4452

- **Pyrolit-Konstruktion:** Dieses von AKRON® patentierte Material bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ein beachtliches Gewicht, wodurch die Handhabung und Installation der Wasserwerferdüse erleichtert wird.
- **Fest einstellbarer Durchfluss:** Wird voreingestellt mit 1900 LPM bei 7 bar geliefert und kann mithilfe der mitgelieferten Abstandshalter auf 1100 LPM oder 2650 LPM eingestellt werden.
- **Manuelle Strahlsteuerung:** fließender Wechsel zwischen einem kräftigen geraden Strahl und einem gestreuten Strahl zur Anpassung an alle Einsatzszenarien.
- **Feste Zinken:** Sorgen für eine bessere Strahlformung und optimieren die Löschwirkung, indem sie einen gleichmäßigen Sprühnebel erzeugen.
- **Standardeinlass DN65 (2,5"):** Erleichtert die Kompatibilität mit vielen Wasserwerfern, wodurch die Integration in bestehende Systeme vereinfacht wird.

Bevorzugte Anwendungsbereiche

Der AquaStream Master Stream 4452 Sprühkopf ist besonders in Umgebungen beliebt, in denen ein hoher Durchflussbedarf besteht und die Zuverlässigkeit der Geräte von entscheidender Bedeutung ist:

- **Industriestandorte:** klassifizierte Anlagen, Logistiklager, Produktionsstätten, Raffinerien und andere Standorte, die einen robusten und zuverlässigen Brandschutz erfordern.
- **Petrochemische Industrie:** Raffinerien, ATEX-Bereiche, Tanklager für brennbare Flüssigkeiten, kurzum alle Bereiche mit hohem Risiko, in denen eine schnelle und effektive Reaktion entscheidend ist, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.
- **Maritime Infrastrukturen:** Häfen, Werften und Offshore-Plattformen, wo Korrosionsbeständigkeit aufgrund der salzhaltigen Umgebung von entscheidender Bedeutung ist.
- **Große gewerbliche Gebäude:** Lagerhäuser, Einkaufszentren und andere Strukturen, die eine umfassende Abdeckung für den Brandschutz erfordern.

Technische Merkmale

Merkmal	Wert
Durchfluss	Voreingestellt auf 1900 LPM; einstellbar auf 1140 oder 2650 LPM
Optimaler Betriebsdruck	7 bar (100 PSI)
Einstellung des Strahls	Manuell: gerader Strahl oder gestreuter Strahl (mit festen Zähnen für eine bessere Strukturierung des Strahls)
Material	Pyrolit
Eingang	DN65 (2,5"), NH-Gewinde
Einstellung der Durchflussmenge	Durch interne Abstandshalter (im Lieferumfang des Kopfes enthalten)
Gewicht	Ca. 6,5 kg
Herstellung	Diskontinuierliches Modell

Warum sollten Sie sich für MMF Protection et Sécurité entscheiden?

Bei **MMF Protection et Sécurité** sind wir **offizieller Händler und autorisiertes Reparaturzentrum AKRON®**. Wir bieten Wartung, Reparatur und technische Beratung für die gesamte Produktpalette, einschließlich diskontinuierlicher Produkte wie dem AquaStream 4452. Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl, der Kompatibilität und der Wartung Ihrer Feuerlöschgeräte zu unterstützen.

Vertrauen in **MMF Protection et Sécurité** bedeutet, dass Sie seit über 70 Jahren von einem Spezialisten für Feuerwehrausrüstung betreut werden. Wir sind ein von der Marke AKRON® anerkanntes Reparaturzentrum und halten zahlreiche Ersatzteile und Komponenten für die noch in Betrieb befindlichen Modelle auf Lager. Unser Team steht Ihnen mit persönlicher Beratung zur Seite, sei es bei der Auswahl eines mit Ihrer Ausrüstung kompatiblen Kopfes, der vorbeugenden Wartung oder der Reparatur eines älteren Modells.

Möchten Sie überprüfen, ob der AquaStream 4452 Kopf mit Ihrem feuerlöschwasserwerfer oder Ihrem

Feuerlöschsystem kompatibel ist? **Kontaktieren Sie uns noch heute** per Telefon oder über unser Online-Formular. Unsere Berater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.