

## Scheinwerfer PELI™ 9415Z0 ATEX ZONE 0 RECHARGEABLE



Referenz: -

EAN13: -

Farbe: Gelb

### Produktmerkmale:

Leistungskategorie: Von 201 bis 400 Lumen

ATEX-Zertifizierung: Zone 0

Ernährung: Akku

Anzeige der Akkulaufzeit: Ja

Beleuchtungsmodus: Stark - Schwach -

Blinkend

Lichtleistung: stark: 530 Lumen / schwach:  
202 Lumen

Reichweite des Strahls: fort : 272m / Faible :  
166m

Abdichtung: IPX4

Länge: 22,2 cm

Gewicht mit Batterien/Akkus: 1650 gr

Art der Batterien/Akkus: NiMH-Akku

Anzahl der Batterien/Akkus: 4

Batterien/Akkus enthalten: Ja

Autonomie.: 4.30 Uhr / 11.30 Uhr

Wiederaufladbar: Ja

**Der Peli™ 9415Z0-Scheinwerfer** vereint Leistung, Leichtigkeit und Sicherheit und macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachleute, die in Umgebungen mit hohem Risiko arbeiten. Dank seiner fortschrittlichen Technologie und Sicherheitszertifizierungen eignet sich dieser LED-Scheinwerfer perfekt für die anspruchsvollsten Arbeitsbereiche, z. B. in explosionsgefährdeten Bereichen.

Der **Peli™ 9415Z0** ist ein kompakter, aber leistungsstarker Scheinwerfer, der mit vier LEDs der neuesten Generation ausgestattet ist und von Ni-MH-Akkus gespeist wird. Sein robustes, antistatisches Design garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine optimale Leistung unter extremen Bedingungen. Mit einer Leuchtwerte von 272 Metern und einer Lichtleistung von 530 Lumen sorgt er auch unter schwierigsten Bedingungen für eine gute Sicht.

### Merkmale:

- **Gewicht:** 1,4 kg (Gewicht mit Batterien 1,65 kg)
- **Länge:** 22,2 cm
- **Lampentyp:** Hochleistungs-LED
- **Leuchtmodi**
  - Hohe Intensität (High)
  - Niedrige Intensität (Low)
  - Blinkend (Flashing)

- **Leuchtweite:** 272 m
- **Lumen:** 530
- **Batterien**
  - Typ: Ni-MH
  - Anzahl der Batterien: 4
  - Größe der Batterien: C
  - Wiederaufladbar: Ja
  - Dauer des Ladevorgangs: 15 Std
  - Batteriestandsanzeige: RGB-LED
- **Materialien**
  - Gehäuse: Antistatisch Impact Modified PC/PBT
  - O-Ring: EPDM
  - Linse: Antistatisch behandeltes Polycarbonat (PC)
- **Schalter:** Druckknopf (Push Button)
- **Zertifizierungen**
  - IECEx ia
  - ATEX Zone 0 (Kategorie 1)

## Vorteile:

- **Erhöhte Sicherheit:** Der **Peli™ 9415Z0** ist für den Einsatz in den sensibelsten Umgebungen zertifiziert und verfügt über die Zertifizierungen IECEx ia und ATEX Zone 0. Diese Kennzeichnungen stellen sicher, dass der Scheinwerfer für als potenziell explosiv eingestufte Arbeitsbereiche bestens geeignet ist.
- **Fortschrittliche Technologie:** Mit vier leistungsstarken LEDs und Ni-MH-Akkus der neuesten Generation bietet dieser Projektor eine intensive Helligkeit (530 Lumen) und eine beeindruckende Reichweite von 272 Metern, während er gleichzeitig energiesparend ist.
- **Leicht und kompakt:** Mit einem Gewicht von 1,4 kg und einer Länge von nur 22,2 cm ist diese Taschenlampe äußerst bequem zu transportieren und zu verwenden und bietet ein hervorragendes Verhältnis zwischen Größe und Leistung.
- **Langlebigkeit und Robustheit:** Die Konstruktion aus stoßfesten und antistatischen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer, auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

## Verwendung:

Der **Peli™-Scheinwerfer 9415Z0** ist ideal für **Fachleute** aus Branchen wie der chemischen Industrie, der Öl- und Gasindustrie oder für Wartungsarbeiten in **Umgebungen, in denen die Sicherheit an erster Stelle steht**. Er ist besonders empfehlenswert für Arbeiten in **ATEX-Bereichen** (explosionsgefährdete Bereiche) sowie für Arbeiten in **engen** oder **schlecht einsehbaren Räumen**. Seine **Robustheit** und **Zertifizierung** machen ihn zur ersten Wahl für alle, die auch unter **extremen Bedingungen** eine **zuverlässige** und **sichere** Beleuchtung benötigen.

Der **Peli™-Scheinwerfer 9415Z0** stellt das perfekte Gleichgewicht zwischen **Leistung**, **Sicherheit** und **Haltbarkeit** dar. Mit seiner **ATEX-Zertifizierung für Zone 0** und seinen **fortschrittlichen Technologien** erfüllt er die Anforderungen von Profis, die in **risikoreichen Umgebungen** tätig sind. **Kompakt**, **leicht** und mit einer **beeindruckenden Akkulaufzeit** ist sie ein unverzichtbares Werkzeug, um auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine **optimale** Beleuchtung zu gewährleisten. Egal, ob Sie in einer **volatilen** Zone oder unter **schwierigen** Arbeitsbedingungen im Einsatz sind, der Peli 9415Z0 wird Ihre Anforderungen **effizient** und **sicher** erfüllen.

