

## Taschenlampe PELI™ 3335RZ0 RECHARGEABLE

**Produktmerkmale:**

Leistungskategorie: Von 201 bis 400 Lumen

ATEX-Zertifizierung: Zone 0

Ernährung: Batterien

Anzeige der Akkulaufzeit: Ja

Lichtleistung: Fort : 246 Lumen ; Faible : 30 Lumen

Reichweite des Strahls: 151m 51m

Abdichtung: IP67

Länge: 15.5 cm

Gewicht mit Batterien/Akkus: 130 g

Art der Batterien/Akkus: Lithium-Ionen-Akku

Anzahl der Batterien/Akkus: 1

Batterien/Akkus enthalten: Ja

Autonomie.: 6h15 / 58h

Wiederaufladbar: Ja



Referenz: -  
EAN13: -

Farbe: Gelb

## Die wiederaufladbare Arbeitslampe Peli™ 3335RZ0 ATEX Zone 0

Die **Peli™ 3335RZ0** ist die kleinste und leichteste wiederaufladbare, eigensicher zertifizierte Arbeitslampe, die sich ideal für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen (ATEX Zone 0) eignet. Diese kompakte Lampe wurde für professionelle Anwender in industriellen Bereichen entwickelt und **bietet eine beeindruckende Lichtleistung bei maximaler Sicherheit** in Gefahrenbereichen. Mit LED-Technologie ausgestattet, bietet sie eine **hohe Helligkeit** (bis zu 246 Lumen) und eine **lange Betriebsdauer** (bis zu 58 Stunden im Low-Modus). Mit drei Leuchtmodi (stark, schwach und blinkend) ist die Taschenlampe Peli™ 3335RZ0 perfekt geeignet, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen.

### Eigenschaften :

- **Beleuchtung:** LEDs mit einer Reichweite von 24 m und einer Lichtleistung von 246 Lumen im starken (intensiven) Modus, ideal zum Ausleuchten großer Bereiche.
- **Leuchtdauer:** Bis zu 58 Stunden Leuchtdauer im niedrigen Modus garantieren eine lange Nutzungsdauer bei langen und anspruchsvollen Arbeiten.
- **Abmessungen:** Länge: 15,5 cm bei einem Gewicht von 130 g mit Batterien, einfach zu transportieren und zu handhaben.
- **Gewicht:** 130 g mit Batterien, bietet Komfort bei der Verwendung, ohne den Benutzer zu belasten.
- **Stromversorgung:** 1 Lithium-Ionen-Akku 18650, wiederaufladbar und im Lieferumfang enthalten.
- **Ladezeit:** 12 Stunden für eine vollständige Aufladung.
- **Batteriestandsanzeige:** In den Schalter integrierte RGB-LED-Anzeige für eine optimale Verwaltung der Betriebsdauer.
- **Materialien:** Gehäuse aus Anti-static Impact Modified PC/PBT, O-Ring aus EPDM und Linse aus antistatisch behandeltem Polycarbonat.
- **Zertifizierung:** Entspricht den Normen IECEx ia und ATEX Zone 0 für die sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- **Leuchtmodi:** 3 Modi verfügbar (stark, schwach, blinkend) zur Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungssituationen.
- **Zubehör:** Rechtwinkliger Adapter (Teilenummer 3317, separat erhältlich), um die Lampe in eine freihändige Arbeitsleuchte zu verwandeln.

### Vorteile:

- **Höchste Sicherheit (ATEX Zone 0):** Die ATEX-Zertifizierung für Zone 0 gewährleistet die sichere

Verwendung in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, insbesondere in Bereichen, in denen brennbare Gase oder Stäube vorhanden sind.

- **Leicht und kompakt:** Mit nur 130 g (mit Batterien) ist die Peli™ 3335RZ0 eine der leichtesten und kompaktesten Arbeitslampen ihrer Klasse, sodass sie leicht zu transportieren und über längere Zeiträume hinweg zu handhaben ist.
- **Außergewöhnliche Leuchtdauer:** Genießen Sie bis zu 58 Stunden Dauerlicht bei niedriger Leuchtstufe, was eine längere Nutzung in Umgebungen ermöglicht, in denen der Zugang zu einer Aufladestation begrenzt ist.
- **Anpassungsfähigkeit:** Mithilfe des rechtwinkligen Adapters (Teilenummer 3317, separat erhältlich) kann diese Lampe in eine freihändige Arbeitslampe für spezielle Anwendungen umgewandelt werden, bei denen direktes Licht benötigt wird, ohne dass die Hände beschäftigt sind.
- **Vielseitige Beleuchtung:** Drei Leuchtmodi (stark, schwach und blinkend) passen sich jeder Situation an, sei es, um einen großen Bereich auszuleuchten, die Leuchtdauer zu verlängern oder in Notfällen auf sich aufmerksam zu machen.
- **Langlebig und widerstandsfähig:** Entwickelt, um den extremsten Bedingungen standzuhalten, mit einem Gehäuse aus antistatischem PC/PBT und einem EPDM-O-Ring, der eine verstärkte Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit bietet.

## Verwendungszwecke :

Die Peli™ 3335RZ0 ist die Lampe der Wahl für Fachleute, die in potenziell explosiven Umgebungen arbeiten, wie z. B. in Öl-, Gas-, Chemie- oder Bergbaustandorten. Dank ihrer **ATEX-Zertifizierung für Zone 0** wurde sie so konzipiert, dass sie bei der Verwendung in diesen sensiblen Bereichen absolute Sicherheit gewährleistet. Sie kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. :

**Inspektion und Wartung** in engen oder gefährlichen Räumen

**Arbeiten unter Wasser** oder in Feuchtgebieten

**Notfalleinsätze**, bei denen Sichtbarkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind

**Freihändige Beleuchtung** mithilfe des rechtwinkligen Adapters (separat erhältlich) für Arbeiten, bei denen sowohl Licht als auch Bewegungsfreiheit erforderlich sind.

Die Peli™ 3335RZ0 ist die ideale **wiederaufladbare Arbeitslampe** für anspruchsvolle und gefährliche Umgebungen. Ihre geringe Größe, ihr **geringes Gewicht**, ihre Leuchtkraft und ihre Eigensicherheit machen sie zu einem **unverzichtbaren Werkzeug** für Berufstätige, die in gefährlichen Bereichen tätig sind. **Leicht zu transportieren, langlebig und mit praktischen Funktionen ausgestattet**, erfüllt diese Arbeitslampe die Anforderungen an hohe Sicherheit und Leistung in den anspruchsvollsten Umgebungen. Ob bei längerem Gebrauch oder bei dringenden Einsätzen, die Peli™ 3335RZ0 bietet Ihnen eine unvergleichliche Zuverlässigkeit.