

Stirnlampe PELI™ 2765Z0 Atex Zone 0



Referenz: -
EAN13: -

Farbe: Gelb, Schwarz

Produktmerkmale:

Leistungskategorie: Von 101 bis 200 Lumen
ATEX-Zertifizierung: Zone 0
Ernährung: Batterien
Anzeige der Akkulaufzeit: Ja
Beleuchtungsmodus: Stark / Mittel / Schwach / Abwärts
Lichtleistung: 141 / 27 / 118 / 68 Lumen
Reichweite des Strahls: 78 / 9 / 66 / 44 Mètres
Abdichtung: IP54
Länge: 5.7 cm
Gewicht mit Batterien/Akkus: 96 g
Art der Batterien/Akkus: LR03
Anzahl der Batterien/Akkus: 3
Batterien/Akkus enthalten: Ja
Autonomie.: 5h30
Wiederaufladbar: Nicht

Peli™ 2765Z0 ATEX Zone 0-Stirnlampe - Sichere Beleuchtung für gefährliche Umgebungen

Entdecken Sie die [Peli™ ATEX-Stirnlampe 2765Z0](#) aus unserem Sortiment für professionelle Beleuchtung. Die **Peli™ 2765Z0-Stirnlampe** wurde speziell für die Einhaltung der strengsten **ATEX-Normen**, einschließlich **Zone 0 (Kategorie 1)**, entwickelt. Diese **ATEX-Stirnlampe** ist mit einem Gewebiband, einem Gummiband und einer Helmhalterung ausgestattet, die in jeder Situation ein sicheres und bequemes Tragen gewährleisten.

Der Körper der **Stirnlampe Peli™ 2765Z0 ATEX** ist um 45 Grad drehbar, wodurch eine optimale Ausleuchtung ermöglicht wird. In aufrechter Position leuchtet jede LED effektiv nach unten. Diese mit nur 96 g leichte **Peli™-Stirnlampe** bietet 4 Leuchtmodi, um sich an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Ihre Leuchtdauer beträgt bis zu 14 Stunden.

Eigenschaften der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ LED 2765Z0 :

Die **ATEX Zone 0-Stirnlampe Peli™ LED 2765Z0** erfüllt die Anforderungen von Fachleuten, die sich in anspruchsvollen Umgebungen bewegen. Sie ist nach **ATEX Zone 0** zertifiziert und gewährleistet maximale Sicherheit gemäß der neuesten **ATEX-Richtlinie**. Hergestellt aus wasserdichtem (IP54) und stoßfestem Polymer, bietet diese **Peli™-Stirnlampe** auch unter den härtesten Bedingungen eine außergewöhnliche Haltbarkeit.

Vorteile der ATEX-Stirnlampe der Zone 0 Peli™ LED 2765Z0 :

- **Starke LED-Beleuchtung:** Dank ihrer 3 aneinandergereihten LEDs liefert die **ATEX-Stirnlampe Peli™ Zone 0** einen stabilen Lichtstrahl mit einer hohen Intensität von 141 Lumen und einer Reichweite von 78 Metern.
- **4 Leuchtmodi:** Zu den Leuchtmodi gehören ein Blinkmodus und ein nach unten gerichteter Modus für eine bessere Sichtbarkeit in ATEX-Umgebungen.
- **Leuchtdauer und Batterieanzeige:** Je nach verwendetem Modus bietet diese **Peli™-Lampe** eine Leuchtdauer von 5 bis 14 Stunden, mit einer Leuchtdaueranzeige, um die verbleibende Leuchtdauer zu verfolgen.
- **Leicht und komfortabel:** Mit einem Gewicht von nur 96 g (einschließlich Batterien) ermöglicht die **ATEX-Stirnlampe von Peli™** ein längeres Tragen ohne Beschwerden.

Die **ATEX-Stirnlampe** der **Zone 0 Peli™ 2765Z0** wäre besonders nützlich in Industrieabteilungen, Eisenbahnindustrie usw.

Dank der 3 aneinandergereihten LEDs liefert die Lampe einen stabilen Lichtstrahl von 141 Lumen bei einer Reichweite von 78 Metern. Bei Einsätzen in Bereichen, in denen Chemikalien gelagert werden, ermöglicht diese Lichtleistung den Technikern, Lecks oder Anomalien schnell zu erkennen und so für eine sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Die Lampe verfügt über **vier verschiedene Modi**. In einer Produktionsumgebung ist der nach unten gerichtete Modus ideal, um Arbeitsflächen beim Umgang mit Produkten zu beleuchten, während der Blinkmodus als Signalgeber dienen kann, um Kollegen vor Gefahren zu warnen.

Mit **einer Leuchtdauer von 5 bis 14 Stunden** bietet die Lampe eine zuverlässige Lichtquelle mit einer **Leuchtdaueranzeige**. Bei längeren Wartungsarbeiten, wie z. B. der Reinigung von Chemikalientanks, können sich die Arbeiter darauf verlassen, dass die Lampe eine kontinuierliche Beleuchtung ohne Unterbrechung bietet, was in risikoreichen Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist. In einer Branche, in der Arbeitnehmer auch andere Schutzausrüstungen tragen müssen, sorgt das geringe Gewicht der Lampe zudem für weniger Ermüdung, sodass sie während ihrer Aufgaben konzentriert und effizient bleiben können.

Lieferung mit :

- 1 Stirnband aus Stoff
- 1 Stirnband aus Gummi
- 1 selbstklebende Helmhalterung
- 3 Batterien LR03

Zertifizierung und Normen :

- **ATEX-Zertifizierung:** CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (Gas)
- **Produktreferenz:** 027650-0103-241E
- **Zollcode:** 85131000
- **EAN:** 19428155759

