

Manguera contra incendios forestales Mity-Flo



Características del producto:

Poids: sin conexión para 20 m: 0,52 kg
Diámetro: 19 mm - 0,75 pulgadas
Medio ambiente / Tipo de uso: Fuego - bomberos
Categoría de tuberías: Reflujo
Presión de funcionamiento: 17 bar
Resistencia (temperatura): hasta -55°C
Color: Naranja
Revestimiento exterior: Poliéster de alta tenacidad
Revestimiento interior: Poliuretano
Presión de rotura: 51 bar

Referencia: 38767
EAN13: -

Manguera Mity-Flo de Mercedes Textiles Ltd: ideal para incendios forestales

La manguera Mity-Flo de Mercedes Textiles Ltd está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los **bomberos** que luchan contra **los incendios forestales**. Combinando ligereza y robustez, esta manguera de alto rendimiento facilita el despliegue rápido y las operaciones en terrenos difíciles. Su diseño innovador garantiza una resistencia óptima a la abrasión, las condiciones extremas y el uso intensivo. Gracias a su bajo peso, es excepcionalmente maniobrable, lo que permite a **los bomberos** concentrarse en lo más importante: proteger los bosques y controlar los incendios. Fiable y duradera, la **manguera Mity-Flo** es el equipo ideal para afrontar los retos de la lucha contra incendios en entornos naturales.

Gracias a su construcción sin costuras, su peso ligero y su funda sintética de alta calidad, es excepcionalmente fácil de manejar. Con el exclusivo revestimiento Mertex®, garantiza una durabilidad óptima y una mayor resistencia. Tratada con Permatek HP™, **la manguera Mity-Flo** está protegida contra la abrasión, la humedad, el moho, así como contra los rayos UV, el ozono y la mayoría de los productos químicos y derivados del petróleo. Diseñada para permanecer flexible incluso a temperaturas extremas de hasta -55° C, cumple o supera las normas NFPA 1961, UL y FM.

Ventajas de la manguera Mity-Flo

- **Ligera y fácil de manejar:** su diseño ligero y sin costuras facilita su transporte, despliegue y uso, incluso en condiciones difíciles como **incendios forestales**.

- **Durabilidad excepcional:** gracias a su cubierta sintética superior y al tratamiento Permatak HP™, resiste la abrasión, la recuperación de la humedad, el moho y la putrefacción.
- **Resistencia a elementos químicos y ambientales:** la **manguera Mity-Flo** soporta productos químicos, derivados del petróleo, ozono, rayos UV e hidrólisis, ofreciendo una larga vida útil.
- **Rendimiento a bajas temperaturas:** su flexibilidad se mantiene incluso en entornos extremos de hasta -55° C, lo que garantiza un uso fiable en todas las estaciones por parte de **los bomberos**.
- **Cumplimiento de normas:** cumple o supera las estrictas normas de NFPA 1961, UL y FM, garantizando seguridad y una calidad impecable.
- **Forro exclusivo Mertex®:** proporciona resistencia adicional y mejora el flujo, reduciendo la caída de presión.

Uso de la manguera Mity-Flo

- **Lucha contra incendios forestales:** gracias a su ligereza, resistencia y flexibilidad, es perfecta para operaciones de **lucha contra incendios** en entornos naturales difíciles.
- **Seguridad contra incendios:** se utiliza en los sistemas contra incendios, tanto para intervenciones de emergencia como para instalaciones fijas en entornos industriales o residenciales.
- **Industrias químicas y petrolíferas:** su resistencia a los productos químicos y petrolíferos y a la abrasión lo convierten en la opción ideal para el transporte de líquidos agresivos.
- **Obras públicas y construcción:** perfecta para obras que requieren equipos robustos, la **manguera Mity-Flo** es ligera y duradera para bombear agua o líquidos específicos.
- **Minería y canteras:** diseñada para soportar condiciones extremas, es adecuada para transportar fluidos en entornos exigentes y abrasivos.
- **Sector marítimo:** se utiliza en barcos y puertos por su resistencia a la humedad, el agua salada y la abrasión.
- **Climas extremos:** gracias a su flexibilidad a temperaturas muy bajas, **la manguera Mity-Flo** es adecuada para su uso en zonas polares e invernales.