

Lampe frontale PELI™ 2745Z0 ATEX ZONE 0



Référence -
EAN13 : -

Couleur: Jaune, Noir

Caractéristiques du produit :

Catégorie de puissance: - de 100 lumens
Certification ATEX: Zone 0
Alimentation: Piles
Indicateur d'autonomie: Non
Mode d'éclairage: Fort / Faible
Puissance lumineuse: Fort 33 lm / Faible 17 lm
Portée du faisceau: Fort 35 m / Faible 25 m
Étanchéité: IPX4
Longueur: 5.7cm
Poids avec piles/batterie: 85 g
Type de piles/batterie: LR03
Piles/batteries incluses: Oui
Autonomie: 20 h / 40 h
Rechargeable: Non

Lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2745Z0 - Sécurité et performance

Découvrez la **lampe frontale Peli™** d'éclairage professionnel. La **lampe frontale Peli™ 2745Z0**, spécialement conçue pour les environnements dangereux. Antistatique et conforme aux dernières [normes ATEX](#), cette lampe à LED offre une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 40 heures en mode éclairage faible. Elle est fournie avec un bandeau pour un maintien confortable sur la tête et un support de fixation pour casque de protection.

Les lampes frontales approuvées pour la sécurité **Peli™** sont conçues pour être utilisées dans des environnements à risque. Non seulement elles sont approuvées **Zone 0 (Catégorie 1)**, mais elles sont aussi ultra compactes et légères. Équipée de trois LED, la lampe produit jusqu'à 33 lumens et fournit jusqu'à 40 heures de service. Elle offre plusieurs modes d'éclairage : intense, faible et clignotant. Le modèle **Peli™ 2745Z0** est disponible en deux couleurs (jaune ou noir) et inclut deux bandeaux : l'une en tissu et l'autre en caoutchouc et un support de casque à coller pour s'adapter à diverses applications, que ce soit sur tête nue ou sur un casque de protection.

Caractéristiques de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2745Z0 :

Cette **lampe frontale ATEX zone 0 Peli™** lampe frontale à piles ATEX fonctionne avec 3 piles AAA LR03 et est équipée de 3 LED, proposant **3 modes d'éclairage**. Avec une puissance lumineuse variant de 17 à 33 lumens, vous pouvez ajuster l'intensité du faisceau de la **lampe frontale Peli™ 2745Z0** selon vos besoins.

Avantages de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2745Z0 :

Sa portée lumineuse varie de 25 à 35 mètres, offrant une autonomie de 20 à 40 heures.

- **Éclairage LED puissant** : Équipée de trois LED, elle produit jusqu'à 33 lumens pour une visibilité accrue.
- **Longue autonomie** : Profitez de jusqu'à 40 heures de service, idéal pour les longues missions.
- **Longue autonomie** : Modes d'éclairage variés : Choisissez parmi trois modes d'éclairage : intense, faible et clignotant, adaptés à toutes vos besoins.
- **Compacte et légère** : Facile à transporter, pesant seulement 97 g avec les piles, la lampe frontale LED ATEX zone 0 se glisse facilement dans votre poche.

La **lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2745Z0** est un outil essentiel pour les professionnels du secteur de la construction, offrant des caractéristiques adaptées aux exigences du chantier. Sa portée lumineuse varie de 25 à 35 mètres, assurant une visibilité optimale dans les zones de travail, lors de travaux en hauteur, comme sur un échafaudage/toit, la portée lumineuse permet aux ouvriers de voir clairement les zones éloignées.

De plus, avec une autonomie allant jusqu'à 40 heures, cette lampe est idéale pour les longues journées de travail sur les chantiers, finir leur travail sans craindre de manquer de lumière, réduisant également le besoin de changement de piles. Pesant seulement 97 g avec les piles, la lampe se glisse facilement dans votre poche ou votre sac à outils, la rendant pratique à transporter. Ces caractéristiques font de la lampe frontale ATEX zone 0 le choix parfait pour les professionnels travaillant dans des zones à risque.

Contenu de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2745Z0 :

La lampe frontale 2745Z0 est livrée avec :

- 1 bandeau en tissu
- 1 bandeau en caoutchouc
- 1 support de casque adhésif
- 3 piles LR03

Certification et normes :

- **Certification ATEX** : CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (gaz)
- **Référence produit** : 027450-0103-241E

- **Code douanier** : 85131000
- **EAN** : 19428155711