

Tête Incendie AKRON FireFox 3293



Caractéristiques du produit :

Matériau: Pyrolite

Plage de Débits: 115 - 230 - 360 - 475 LPM

Plage de Débits: 475 - 660 - 950 - 1325 LPM

Plage de Débits: 500 - 1000 - 1500 - 2000 LPM

Plage de Débits: 1325 - 1525 - 1700 - 1900 LPM

Pression de service: 7 bars

Diamètre d'entrée: 1,5" (DN40) ou 2,5" (DN65)

Certification: US : NFPA 1964

Type de connecteur: à préciser à la commande : QC, ITT ou DEUTSCH

Référence -
EAN13 : -

Plage de Débits: 115 - 230 - 360 - 475 LPM @
7 bars, 475 - 660 - 950 - 1325 LPM @ 7 bars,
500 - 1000 - 1500 - 2000 LPM @ 7 bars, 1325
- 1525 - 1700 - 1900 LPM @ 7 bars

Alimentation électrique: 12 V, 24 V

Diamètre d'entrée: 1,5" (DN 40), 2,5 " (DN 65)

La **tête de canon incendie FireFox 3293 d'Akron Brass** est une tête incendie à commande électrique conçue pour offrir une performance optimale dans diverses situations d'intervention.

Compatible avec les canons motorisés fonctionnant en 12 ou 24 volts, tels que les modèles **FireFox 3463** et **Forestry 3462**, elle permet un contrôle précis du débit et du jet à distance, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des opérations.

Caractéristiques principales

- **Débit ajustable** : La tête incendie FireFox 3293 offre des options de débit variables, avec des configurations permettant des débits allant jusqu'à 2000 LPM, à une pression de service de 7 bars (100 psi).
- **Conception robuste** : Dotée d'une entrée pivotante DN40 ou DN65, cette lance est fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour résister aux conditions exigeantes des interventions d'urgence.
- **Dimensions compactes** : Avec une longueur de 187 mm et un poids inférieur à 4 kg, cette tête incendie

combine légèreté et compacité, facilitant son intégration sur divers types de canons motorisés.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
<i>Débits disponibles</i>	115 - 230 - 360 - 475 LPM 475 - 660 - 950 - 1325 LPM 500 - 1000 - 1500 - 2000 LPM 1325 - 1525 - 1700 - 1900 LPM
<i>Pression de service</i>	7 bars
<i>Entrée pivotante</i>	DN40 ou DN65
<i>Poids max.</i>	3,4 kg
<i>Longueur</i>	187 mm

Avantages du modèle FireFox 3293

- **Polyvalence opérationnelle** : Grâce à ses débits ajustables, la FireFox 3293 s'adapte à diverses situations d'intervention, permettant aux opérateurs de moduler le débit en fonction des besoins spécifiques de chaque mission.?
- **Commandes électriques précises** : La commande électrique facilite le réglage de la forme du jet, offrant une transition fluide entre les différents modes de pulvérisation, améliorant ainsi la précision et l'efficacité lors des interventions.?
- **Polyvalence d'utilisation** : Équipée de dents rotatives pour une meilleure dispersion de l'eau, la tête incendie FireFox 3293 peut également être équipée en option d'un embout pour jet plat ou de tubes-mousse additionnels.

Domaines d'application privilégiés

- **Lutte contre les incendies structurels** : La FireFox 3293 est idéale pour les interventions sur des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels, où la modulation du débit et la précision du jet sont essentielles pour maîtriser efficacement les flammes.
- **Incendies de forêt et zones rurales** : Sa capacité à ajuster le débit la rend adaptée aux feux de végétation, permettant de couvrir de larges zones tout en conservant une consommation d'eau maîtrisée.
- **Applications aéroportuaires (ARFF)** : Dans les situations d'urgence sur les pistes ou aux abords des avions, la FireFox 3293 offre la rapidité et la précision requises pour éteindre les incendies et assurer la sécurité des passagers et du personnel.
- **Véhicules spécialisés** : Intégrée à des véhicules d'intervention spécifiques, cette tête incendie améliore les capacités d'extinction, notamment dans les environnements industriels complexes ou les installations à haut risque.

MMF Protection et Sécurité : votre partenaire de confiance

En tant que **revendeur et centre de réparation agréé Akron Brass**, **MMF Protection et Sécurité** met à disposition son expertise pour vous conseiller sur l'intégration de la tête de canon FireFox 3293 dans votre arsenal de lutte contre l'incendie.

Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions, assurer l'installation et fournir un service après-vente de qualité, garantissant ainsi la performance et la durabilité de vos équipements.

L'ajout de la tête de canon FireFox 3293 à votre équipement renforce l'efficacité de vos interventions en offrant un contrôle précis du débit et du jet, adapté aux différentes situations rencontrées sur le terrain.

Pour plus d'informations ou pour bénéficier de conseils personnalisés, n'hésitez pas à contacter **MMF Protection et Sécurité**, votre partenaire de confiance pour les solutions de lutte contre l'incendie de la marque **Akron Brass**.