

Station de sécurité autonome KN1902P-00



Caractéristiques du produit :

Dimensions (LxHxP): 495 mm, 2413 mm , 737 mm

Poids: 19 kg

Référence 41027

EAN13 : -

Station de Sécurité Autonome KN1902P-00 – Douche de sécurité d'urgence

La **station de sécurité autonome KN1902P-00** est un équipement indispensable pour tout environnement industriel manipulant des substances dangereuses. Conçue pour offrir une réponse immédiate en cas d'accident chimique ou d'exposition à des agents irritants, elle combine une **douche corporelle** et un **poste de rinçage oculaire** dans une structure robuste et accessible. Fabriquée par **Krusman Nödduschar AB (Suède)**, cette station répond aux normes de sécurité les plus strictes et garantit une intervention rapide en cas d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 2413 mm (hauteur) x 495 mm (largeur) x 737 mm (profondeur)
- **Débit** :

Douche : 120 L/min

Rinçage oculaire : 14 L/min

- **Matériaux :**

Acier inoxydable pour la structure

Plastique ABS pour les composants sensibles

- **Équipements intégrés :**

Capuchons anti-poussière

Filtres intégrés

Panneau de signalisation conforme

- **Accessoires :**

Tête de douche en inox avec revêtement époxy (KND531)

Tête de pulvérisation en polypropylène avec capuchon (KND505)

Poignée de tirage avec câble inox (KND540-100)

Barre de traction avec drapeau (KND532)

Carte de contrôle pour automatisation (ND549)

Avantages :

- **Intervention rapide** : système d'activation simple et efficace, même en position basse pour les personnes blessées au sol.
- **Fiabilité optimale** : robustesse des matériaux et composants assurant durabilité et efficacité même dans les environnements hostiles.
- **Facilité d'entretien** : éléments démontables, filtres intégrés et capuchons pour éviter la contamination.
- **Grande visibilité** : fournie avec des pictogrammes normalisés (douche d'urgence KND547 et lavage des yeux KND545).
- **Polyvalence d'installation** : livrée prête à être raccordée avec notice d'installation complète.

Utilisation :

La station de sécurité KN1902P-00 est recommandée dans tous les secteurs industriels manipulant des produits chimiques, des poussières ou substances dangereuses :

- Laboratoires chimiques
- Usines de fabrication
- Centres de traitement des eaux
- Entreprises agroalimentaires ou pharmaceutiques

Elle s'utilise lors d'un contact accidentel avec des agents irritants ou corrosifs. L'utilisateur peut activer la douche ou le rinçage oculaire en quelques secondes grâce aux poignées de tirage ergonomiques.

Fiable, robuste et conforme aux exigences industrielles, la **station de sécurité autonome KN1902P-00** est un choix sûr pour la protection des employés en cas d'accident. Son design intelligent, sa performance hydraulique et sa facilité d'utilisation en font une solution indispensable pour garantir la sécurité en milieu professionnel.