

VALISES DE PROTECTION ÉTANCHES

CATALOGUE

MARS 2024



DEPUIS 1976



GARANTIE À VIE

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI

Robustes, fiables et d'une qualité exceptionnelle, les valises Peli protègent ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire. Les valises Protector de Peli sont fabriquées avec du copolymère de polypropylène et une technologie dernier cri, pour les rendre pratiquement indestructibles et résistantes aux températures les plus extrêmes. Des qualités approuvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles. Conçues et fabriquées aux USA et en Allemagne. Garantie à vie et durabilité du fait de leur grande longévité.

+ UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

La Peli Protector Case™ est dotée d'une âme à cellule ouverte et d'une paroi pleine, effectivement plus résistante et plus légère qu'une paroi à âme pleine. Vous reconnaîtrez les valises Peli™ à leur surface supérieure caractéristique à deux bandes. Les loquets de fermeture à double tour sont plus astucieux et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.



+ TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.



+ ROULEMENT FACILE

Les roulements à billes en acier inoxydable (sur certaines valises) durent plus longtemps et permettent un déplacement en douceur. Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur. Résultat : une roue en polyuréthane qui s'use moins vite.



- ① MOYEU EN NYLON
- ② ROULETTES À ROULEMENTS À BILLE EN ACIER INOXYDABLE
- ③ PNEU EN POLYURÉTHANE

+ PROTECTIONS RENFORCÉES À CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.



+ ÉTANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle femelle complété par un joint torique.



+ UNE PROTECTION RENFORCÉE

La mousse Pick N Pluck™ de Peli vous permet de personnaliser l'intérieur en fonction de votre équipement. Un système facile à installer soi-même : les couches de mousse sont prédécoupées en tout petits cubes. Il vous suffit de mesurer votre équipement sur la grille et de détacher la mousse.



+ AIR RÉGULÉ

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.



TABLE + DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI	3
SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR DES VALISES	4-5
VALISES PELI	
Série de valises utilitaires personnelles	6
Valises pour carte mémoire & Micro Cases	7-8
Petites valises	9
Valises pour ordinateur portable & tablette	10-11
Valises moyennes	12-13
Grandes valises	14-17
Valises longues	18-19
Spécifications des valises Peli	20-23
Accessoires pour valises	22-23

LES VALISES PELI AUSSI FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE

Conformément à l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable et afin d'améliorer l'expérience des clients, un grand nombre de modèles de protection Peli sont fabriqués dans l'usine Peli de Crottendorf, en Allemagne.

Vous trouverez dans ce catalogue tous les modèles qui portent le logo « Made in Germany ». Tous les autres modèles de valises continuent d'être fabriqués aux États-Unis. L'objectif est d'augmenter progressivement le nombre de modèles fabriqués en Allemagne dans les années à venir.

Notez que les dimensions de certains articles fabriqués en Allemagne diffèrent légèrement de ceux équivalents fabriqués aux États-Unis. Veuillez examiner attentivement les dimensions avant d'effectuer un achat.



MADE IN GERMANY

SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR DES VALISES PELI

Les valises Peli™ sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes

Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.



+ SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES

Nos solutions extrêmes de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.



+ KITS DE CHÂSSIS

De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique via un accessoire Panel Frame. Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.

Les valises suivantes sont adaptées à une utilisation avec cadre de panneau : 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 (✓)



- Joint torique
- Kit de support de platine
- Matériel de fixation

Regardez comment fixer le châssis ici :



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ Pochettes couvercle

Faites en similicuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de poches de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.



OPTIONS DE LA POCLETTE COUVERCLE				
VALISE	FILET	ORDINATEUR	PHOTO	EMS
1430			1439 Photo ^A	
1440	1449 Mesh ^A			
1490		1498 Computer ^B		
1495		1495 Computer ^B		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS ^B
1510	1519 Mesh ^A			
1520	1509 Mesh		1508 Photo ^B	
1550				1555 EMS ^B
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh ^B			1605 EMS ^A
1610	1609 Mesh ^B			
1620	1609 Mesh ^B			
1630	1639 Mesh ^A			
1640	0379 Mesh ^A			
1650	1659 Mesh ^A			
1660	1669 Mesh ^A			
1690	1699 Mesh ^A			
0340	0349 Mesh ^A			
0350	0359 Mesh ^A			
0370	0379 Mesh ^A			

A= Avec vis de montage B= Avec bandes de montage Velcro®

+ PANNEAU EZ-CLICK™ MOLLE

Le premier organisateur de couvercle de son genre qui peut être rapidement enlevé et remplacé sans outils. Conçu pour s'adapter aux Valises 1510 et 1560 Peli, le panneau est compatible avec des pochettes MOLLE et des sangles de marque Velcro™.



+ INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES

Les valises Peli™ peuvent être personnalisées pour les installations électroniques. Le matériau copolymère peut être usiné, percé et poncé pour obtenir une finition lisse. Ces propriétés rendent les valises Peli™ adaptées à une utilisation avec des répartiteurs de câblage.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™. Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.



OPTIONS DES CLOISONS MOBILE			
VALISE	COUCHES	VALISE AVEC CLOISONS (RÉF.)	KIT CLOISONS MOBILES UNIQUEMENT (RÉF.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504*	1505*
1510	1	1514*	1515*
1520	1	1524	1525
1550	1	1554*	1555*
1560	1	1564*	1565*
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654*	1655*
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375



* Ces boîtes/kits sont dotés de nouvelles cloisons jaunes bien visibles. Tous les autres ont des cloisons noirs standards.

+ PROTECTION HYBRIDE

Ne choisissez plus entre la polyvalence du système de séparation TrekPak™ et la protection personnalisable de la mousse Pick N Pluck™. La protection Hybride Peli™ Air est une combinaison des deux. Uniquement disponible pour la valise Peli™ 1510 en offre standard.



+ NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

SÉRIE DE VALISES UTILITAIRES PERSONNELLES

EXTÉRIEUR

- Protection IP68 contre l'eau, la saleté, la neige et la poussière
- Exosquelette caoutchouté
- Loquet à double pivot
- Multiples points d'attache externes

INTÉRIEUR

- Pochette couvercle flexible et clipsable
- Système de boucles avec sangles de marque Velcro®
- Trou pour le passage des câbles
- Plateau de séparation rigide



VALISES POUR CARTE MÉMOIRE & MICRO CASES

Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez votre équipement des risques liés à des facteurs extérieurs dans une valise pour carte mémoire ou une Micro Case Peli™.



M40

DIMENSIONS INT.:
1.1 x 6.5 x 10.4 cm
(0.43" x 2.56" x 4.10")

DIMENSIONS EXT.:
2 x 7.6 x 12.7 cm
(0.80" x 3.00" x 5.00")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.33 lbs)

NOUVEAU



■ ■ ■ ■ *transparent

M50

DIMENSIONS INT.:
1.1 x 6.5 x 10.4 cm
(0.43" x 2.56" x 4.10")

DIMENSIONS EXT.:
2 x 7.6 x 12.7 cm
(0.80" x 3.00" x 5.00")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.33 lbs)

NOUVEAU



■ ■ ■ ■ *transparent

R20

DIMENSIONS INT.:
18 x 8.6 x 5 cm
(7.07" x 3.39" x 1.95")

DIMENSIONS EXT.:
22.8 x 12.3 x 7.3 cm
(8.96" x 4.83" x 2.88")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.6 kg (1.26 lbs)



■ ■

R40

DIMENSIONS INT.:
19.4 x 11.9 x 4.8 cm
(7.63" x 4.70" x 1.90")

DIMENSIONS EXT.:
25 x 15.5 x 7.3 cm
(9.84" x 6.12" x 2.89")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.8 kg (1.68 lbs)



■ ■ ■

M60

DIMENSIONS INT.:
1.1 x 6.5 x 10.4 cm
(0.43" x 2.56" x 4.10")

DIMENSIONS EXT.:
2 x 7.6 x 12.7 cm
(0.80" x 3.00" x 5.00")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.33 lbs)

NOUVEAU



■ ■ ■ ■ *transparent

PROTECTION ANTI RFID

Empêche le vol de données personnelles et préserve la sécurité des cartes.



R60

DIMENSIONS INT.:
22.6 x 13.6 x 7.5 cm
(8.90" x 5.37" x 2.96")

DIMENSIONS EXT.:
28.3 x 17.4 x 9.9 cm
(11.14" x 6.86" x 3.88")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
1.1 kg (2.34 lbs)



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

G5 PORTEFEUILLE RFID

DIMENSIONS INT.:
1.1 x 6.5 x 10.4 cm
(0.43" x 2.56" x 4.10")

DIMENSIONS EXT.:
2 x 7.6 x 12.7 cm
(0.80" x 3.00" x 5.00")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.33 lbs)



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Ø915 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.22 lbs)
AVEC REVÊTEMENT



Peut contenir 12 cartes SD, 6 mini cartes SD et 6 cartes micro SD (non incluses)



IP68

ÉTANCHE, PROFONDEUR D'IMMERSION DE 2 MÈTRES PENDANT 30 MINUTES

PETITES VALISES

Légères, mais extrêmement résistantes ; compactes, mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils et les composants électroniques de petite et moyenne tailles. L'ensemble est proposé vide ou avec la mousse prédécoupée Pick N Pluck™.



0965 CASE

DIMENSIONS INT.:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")

DIMENSIONS EXT.:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
0.1 kg (0.22 lbs)

Peut contenir des cartes XQD et CFexpress (non incluses)



1010 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
11.1 x 7.3 x 4.3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")

DIMENSIONS EXT.:
14.9 x 10.3 x 5.4 cm
(5.88" x 4.06" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")

POIDS:
0.19 kg (0.41 lbs.) AVEC MOUSSE
0.18 kg (0.4 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1015 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
13.1 x 6.7 x 3.5 cm
(5.14" x 2.64" x 1.37")

DIMENSIONS EXT.:
17 x 9.9 x 4.7 cm
(6.68" x 3.88" x 1.86")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.1 cm / 2.4 cm
(0.43" / 0.94")

POIDS:
0.21 kg (0.46 lbs)

■ *



1020 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
13.5 x 9 x 4.3 cm
(5.31" x 3.56" x 1.68")

DIMENSIONS EXT.:
17.3 x 12.1 x 5.4 cm
(6.82" x 4.75" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")

POIDS:
0.25 kg (0.56 lbs) AVEC MOUSSE
0.25 kg (0.55 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1030 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16.2 x 6.7 x 5.2 cm
(6.37" x 2.62" x 2.06")

DIMENSIONS EXT.:
19.1 x 9.8 x 6.2 cm
(7.5" x 3.87" x 2.43")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 3.2 cm
(0.69" / 1.25")

POIDS:
0.28 kg (0.61 lbs) AVEC MOUSSE
0.27 kg (0.6 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1040 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16.5 x 9.8 x 4.4 cm
(6.5" x 3.87" x 1.75")

DIMENSIONS EXT.:
19.1 x 12.9 x 5.4 cm
(7.5" x 5.06" x 2.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")

POIDS:
0.32 kg (0.71 lbs) AVEC MOUSSE
0.32 kg (0.7 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1050 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
16 x 9.3 x 7 cm
(6.31" x 3.68" x 2.75")

DIMENSIONS EXT.:
20.3 x 12.9 x 7.9 cm
(7.99" x 5.06" x 3.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 4.9 cm
(0.69" / 1.94")

POIDS:
0.38 kg (0.83 lbs) AVEC MOUSSE
0.37 kg (0.81 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1060 MICRO CASE

DIMENSIONS INT.:
21 x 10.8 x 5.7 cm
(8.25" x 4.25" x 2.25")

DIMENSIONS EXT.:
25.1 x 14.2 x 6.7 cm
(9.88" x 5.59" x 2.63")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.8 cm / 3.7 cm
(0.69" / 1.44")

POIDS:
0.47 kg (1.03 lbs) AVEC MOUSSE
0.45 kg (1 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1120 CASE

DIMENSIONS INT.:
18.5 x 12.1 x 8.5 cm
(7.29" x 4.78" x 3.33")

DIMENSIONS EXT.:
21.4 x 17.2 x 9.8 cm
(8.41" x 6.76" x 3.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.3 cm / 6.5 cm (0.5" / 2.56")

POIDS:
0.65 kg (1.43 lbs) AVEC MOUSSE
0.61 kg (1.34 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ *



1150 CASE

DIMENSIONS INT.:
21.1 x 14.7 x 9.5 cm
(8.29" x 5.79" x 3.75")

DIMENSIONS EXT.:
24 x 19.8 x 10.9 cm
(9.44" x 7.8" x 4.29")

PROF. COUVERCLE/FOND:
1.9 cm / 7.3 cm (0.75" / 2.87")

POIDS:
0.79 kg (1.75 lbs) AVEC MOUSSE
0.73 kg (1.61 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ *



1170 CASE

DIMENSIONS INT.:
26.8 x 15.3 x 8 cm
(10.54" x 6.04" x 3.16")

DIMENSIONS EXT.:
29.6 x 21.2 x 9.6 cm
(11.64" x 8.34" x 3.78")

PROF. COUVERCLE/FOND:
2.7 cm / 5.3 cm
(1.08" / 2.08")

POIDS:
0.95 kg (2.1 lbs) AVEC MOUSSE
0.89 kg (1.96 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ *



1200 CASE

DIMENSIONS INT.:
24 x 18.5 x 10.5 cm
(9.31" x 7.13" x 4.12")

DIMENSIONS EXT.:
27 x 24.5 x 12.4 cm
(9.31" x 7.13" x 4.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 7 cm (1.19" / 2.93")

POIDS:
1.3 kg (2.87 lbs) AVEC MOUSSE
1.15 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ *



1300 CASE

DIMENSIONS INT.:
23.3 x 17.8 x 15.5 cm
(9.17" x 7" x 6.12")

DIMENSIONS EXT.:
27 x 24.6 x 17.4 cm
(10.62" x 9.68" x 6.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 12.5 cm (1.18" / 4.93")

POIDS:
1.6 kg (3.53 lbs) AVEC MOUSSE
1.4 kg (3.09 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ *



1400 CASE

DIMENSIONS INT.:
30.1 x 22.8 x 13.1 cm
(11.87" x 8.97" x 5.15")

DIMENSIONS EXT.:
34.7 x 29.5 x 14.6 cm
(13.68" x 11.61" x 5.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3 cm / 10.2 cm (1.18" / 4")

POIDS:
2 kg (4.41 lbs) AVEC MOUSSE
1.8 kg (3.97 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ ■ *



*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Adaptable avec cadre de montage
CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

La gamme Peli pour tablettes et ordinateur portable est dotée d'un design, d'une construction et d'une durabilité révolutionnaire. Les valises Peli Hardbacks sont disponibles dans de nombreuses tailles et options d'insertion. Le revêtement d'insert moulé protège votre appareil de l'impact et des rayures offrant une protection supérieure à votre bureau mobile.



PELI VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

1085 HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
36.3 x 26.3 x 5 cm
(14.29" x 10.37" x 1.97")

DIMENSIONS EXT.:
39.7 x 31.5 x 6.4 cm
(15.64" x 12.41" x 2.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
2.5 cm (0.99")

POIDS:
1.4 kg (3.1 lbs) AVEC MOUSSE
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE



1095CC HARDBACK™ CASE

DIMENSIONS INT.:
40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")

DIMENSIONS EXT.:
43.6 x 33.6 x 6.6 cm
(17.18" x 13.24" x 2.6")

PROF. COUVERCLE/FOND:
2.6 cm (1.03")

POIDS:
1.5 kg (3.29 lbs) AVEC MOUSSE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

1470 CASE

DIMENSIONS INT.:
39.9 x 27.2 x 9.8 cm
(15.7" x 10.7" x 3.87")

DIMENSIONS EXT.:
42.9 x 33.6 x 11.4 cm
(16.88" x 13.23" x 4.47")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.7 cm / 6.1 cm (1.47" / 2.4")

POIDS:
2.5 kg (5.51 lbs) AVEC MOUSSE
1.94 kg (4.28 lbs) SANS MOUSSE



1490 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

DIMENSIONS EXT.:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE



1495 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

DIMENSIONS EXT.:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

POIDS:
3.8 kg (8.37 lbs) AVEC MOUSSE
3.28 kg (7.23 lbs) SANS MOUSSE



1430 TOP LOADER CASE

DIMENSIONS INT.:
34.4 x 14.6 x 29.7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.7")

DIMENSIONS EXT.:
41.7 x 22.1 x 33.4 cm
(16.4" x 8.71" x 13.15")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 24.6 cm (2" / 9.7")

POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.54 kg (5.6 lbs) SANS MOUSSE



Adaptable avec cadre de montage
CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

1490CC1 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")

DIMENSIONS EXT.:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

POIDS:
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE



1495CC1 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

DIMENSIONS EXT.:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

POIDS:
5.03 kg (11.1 lbs)



1440 TOP LOADER CASE

DIMENSIONS INT.:
43.4 x 19.1 x 40.6 cm
(17.1" x 7.5" x 16")

DIMENSIONS EXT.:
50 x 30.5 x 45.7 cm
(19.7" x 12" x 18")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 35.6 cm (2" / 14")

POIDS:
7.48 kg (16.5 lbs) AVEC MOUSSE
6.58 kg (14.5 lbs) SANS MOUSSE



PELI VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

VALISES MOYENNES

Toujours portables, mais avec un peu plus de place pour protéger un équipement de plus grande taille ou plusieurs instruments et accessoires. Des options d'intérieur sont disponibles pour plus de protection. Certains modèles peuvent être utilisés comme bagages de cabine.* La plupart des valises sont proposées vides, ou équipées de mousse ou de cloisons rembourrées.



Recherchez cette icône pour les roues sur certains modèles sélectionnés.

*Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne

1450 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2200

DIMENSIONS INT.:
37.4 x 26 x 15.4 cm
(14.72" x 10.22" x 6.08")

DIMENSIONS EXT.:
40.9 x 33.1 x 17.5 cm
(16.1" x 13.03" x 6.88")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 11.1 cm (1.75" / 4.37")

POIDS:
2.9 kg (6.39 lbs) AVEC MOUSSE
2.5 kg (5.51 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY

1460 CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

POIDS:
5.66 kg (12.48 lbs) AVEC MOUSSE
3.97 kg (8.75 lbs) SANS MOUSSE



1460 TOOL CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm
(4.91" / 6.01")

POIDS:
5.9 kg (13 lbs)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU



1460 EMS CASE

DIMENSIONS INT.:
47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

DIMENSIONS EXT.:
53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

POIDS:
8.26 kg (18.2 lbs)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU



1500 CASE

Similarly sized Peli Storm Case: iM2300

DIMENSIONS INT.:
42.8 x 28.6 x 15.5 cm
(16.84" x 11.27" x 6.09")

DIMENSIONS EXT.:
47.1 x 35.7 x 17.5 cm
(18.54" x 14.05" x 6.89")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 10.9 cm (1.81" / 4.31")

POIDS:
3.2 kg (7.05 lbs) AVEC MOUSSE
2.9 kg (6.39 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY

1510 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
51 x 28.5 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
55 x 36 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4 cm / 15 cm (1.79" / 5.79")

POIDS:
6.17 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.59 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY

1510TPF HYBRID CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
50.1 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

POIDS:
6.77 kg (14.94 lbs)



1510M CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
59.8 x 36.5 x 27 cm
(23.55" x 14.36" x 10.62")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

POIDS:
8.1 kg (17.91 lbs) AVEC MOUSSE
7.4 kg (16.3 lbs) SANS MOUSSE



1510 LOC CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE



1510 SC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE



1510 LFC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

DIMENSIONS EXT.:
55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 14.7 cm
(1.79" / 5.79")

POIDS:
6.2 kg (13.6 lbs) AVEC MOUSSE
5.4 kg (11.99 lbs) SANS MOUSSE



1520 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2400

DIMENSIONS INT.:
44.9 x 31.8 x 17.1 cm
(17.68" x 12.53" x 6.73")

DIMENSIONS EXT.:
49.9 x 39.3 x 19.1 cm
(19.65" x 15.49" x 7.53")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.5 cm / 12.5 cm (1.79" / 4.93")

POIDS:
4.24 kg (9.35 lbs) AVEC MOUSSE
3.76 kg (8.29 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY

1550 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2600

DIMENSIONS INT.:
47.3 x 36 x 19.6 cm
(18.63" x 14.18" x 7.71")

DIMENSIONS EXT.:
52.5 x 43.5 x 21.6 cm
(20.66" x 17.12" x 8.51")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 14.9 cm (1.75" / 5.87")

POIDS:
5.4 kg (11.9 lbs) AVEC MOUSSE
4.8 kg (10.58 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.
**Cette valise est disponible à partir d'une quantité minimale de commande.

Adaptable avec cadre de montage
CONTENU DE VALISE NON INCLUS

Adaptable avec cadre de montage
CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.
**Cette valise est disponible à partir d'une quantité minimale de commande.

GRANDES VALISES

Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, de prises extra larges et de roulettes robustes pour une mobilité efficace.



PELI GRANDES VALISES

SDM

1560LFC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



1600 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700

DIMENSIONS INT.:
54.6 x 42 x 20.2 cm
(21.51" x 16.54" x 7.95")

DIMENSIONS EXT.:
61.8 x 49.4 x 22.2 cm
(24.35" x 19.46" x 8.75")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.4 cm / 15.5 cm
(1.75" / 6.12")

POIDS:
6.4 kg (14.11 lbs) AVEC MOUSSE
5.9 kg (13 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY



1610 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2720

DIMENSIONS INT.:
55.1 x 42.2 x 26.8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

DIMENSIONS EXT.:
62.8 x 49.7 x 30.3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.5")

POIDS:
10.2 kg (22.49 lbs) AVEC MOUSSE
9.1 kg (20 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY



1610M CASE

DIMENSIONS INT.:
55.3 x 42.4 x 27 cm
(21.78" x 16.69" x 10.62")

DIMENSIONS EXT.:
66.5 x 58.4 x 34.7 cm
(26.2" x 23" x 13.68")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

POIDS:
13.2 kg (29.1 lbs) AVEC MOUSSE
11.9 kg (26.3 lbs) SANS MOUSSE



1560 CASE

DIMENSIONS INT.:
51 x 39 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
55 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5 cm / 18 cm (2" / 7")

POIDS:
9.07 kg (20 lbs) AVEC MOUSSE
6.84 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY



1560M CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
60.4 x 46.6 x 30.7 cm
(23.78" x 18.33" x 12.08")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
11 KG (24.3 LBS) AVEC MOUSSE
9.7 KG (21.3 LBS) SANS MOUSSE



1620 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2750

DIMENSIONS INT.:
54.3 x 41.4 x 31.9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

DIMENSIONS EXT.:
63 x 49.2 x 35.2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.5")

POIDS:
11.8 kg (26.01 lbs) AVEC MOUSSE
11.1 kg (24.47 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY



1620M CASE

DIMENSIONS INT.:
54.6 x 41.7 x 31.9 cm
(21.48" x 16.42" x 12.54")

DIMENSIONS EXT.:
66.5 x 58.4 x 39.6 cm
(26.2" x 23" x 15.61")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 26.7 cm
(2.01" / 10.53")

POIDS:
14.3 kg (31.42 lbs) AVEC MOUSSE
12.7 kg (28 lbs) SANS MOUSSE



1560LOC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



1560SC CASE

DIMENSIONS INT.:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

DIMENSIONS EXT.:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

POIDS:
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



INTACTE APRÈS UNE ÉNORME EXPLOSION

HISTOIRES DE **+ SURVIE**

Avec mon équipe, nous avons été les premiers à faire face à une attaque terroriste dans un hôtel d'Islamabad, au Pakistan. Dans le cadre de nos opérations de récupération sur le site de l'explosion, nous avons « rapatrié » l'un de nos véhicules blindés. À l'intérieur du véhicule, qui se trouvait dans la zone d'impact immédiate de l'attentat à la voiture piégée, nous avons découvert une valise « 1640 Peli Transport Case » intacte. La valise a résisté à une énorme explosion et à une pluie d'éclats d'obus. En constatant à quel point ce produit a résisté à ce type de traitement, je peux vous assurer que vous avez trouvé plusieurs clients à vie !

Un agent fédéral des États-Unis

RÉSISTANTE À LA TEMPÊTE

L'avion s'est heurté si violemment qu'il a fait une embardée sur l'aile gauche et a rebondi immédiatement et, alors qu'il était en train de couler, tout le monde a pu s'échapper par les sorties. Pendant plus de neuf heures, l'avion a été immergé à 2 à 2,5 m de profondeur, à peine retenu à la surface par le ponton droit ! Quand nous avons finalement pu récupérer notre équipement, je m'attendais au pire, parce que l'eau et l'impact avaient détruit l'équipement d'à peu près tout le monde. Mais, lorsque j'ai ouvert ma valise Peli™ 1650, j'ai été stupéfait de constater que tout était intact !

Tim Cothren, photographe de la vie sauvage



1650 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2950

DIMENSIONS INT.:
72.2 x 44.2 x 27 cm
(28.41" x 17.4" x 10.64")

DIMENSIONS EXT.:
80.1 x 52.1 x 31.7 cm
(31.55" x 20.51" x 12.47")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 22.5 cm
(1.81" / 8.84")

POIDS:
12.73 kg (28.06 lbs) AVEC MOUSSE
10.9 kg (24.03 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN
GERMANY

1670 CASE

DIMENSIONS INT.:
71.4 x 41.9 x 23.3 cm
(28.1" x 16.49" x 9.19")

DIMENSIONS EXT.:
78.8 x 49.3 x 28.4 cm
(31.04" x 19.39" x 11.17")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")

POIDS:
11.8 kg (26 lbs) AVEC MOUSSE
10.4 kg (23 lbs) SANS MOUSSE



1660 CASE

DIMENSIONS INT.:
71.6 x 50.2 x 44.8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")

DIMENSIONS EXT.:
80 x 58.1 x 48.3 cm
(31.5" x 22.87" x 19")

PROF. COUVERCLE/FOND:
8.9 cm / 35.9 cm
(3.5" / 14.12")

POIDS:
19.1 kg (42.11 lbs) AVEC MOUSSE
15.5 kg (34.17 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN
GERMANY

1690 CASE

DIMENSIONS INT.:
76.5 x 63.8 x 39 cm
(30.13" x 25.13" x 15.36")

DIMENSIONS EXT.:
84.9 x 72.1 x 44.8 cm
(33.43" x 28.4" x 17.65")

PROF. COUVERCLE/FOND:
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")

POIDS:
19.5 kg (43 lbs) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE



■ *

1630 CASE

DIMENSIONS INT.:
70.4 x 53.3 x 39.4 cm
(27.7" x 20.98" x 15.5")

DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 61.5 x 44.4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")

PROF. COUVERCLE/FOND:
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")

POIDS:
16.33 kg (36 lbs) AVEC MOUSSE
14.06 kg (31 lbs) SANS MOUSSE



■ *

1640 CASE

DIMENSIONS INT.:
60.2 x 61 x 35.3 cm
(23.7" x 24" x 13.9")

DIMENSIONS EXT.:
69.1 x 69.9 x 41.4 cm
(27.2" x 27.5" x 16.3")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 30.2 cm (2" / 11.9")

POIDS:
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE



■

1730 CASE

DIMENSIONS INT.:
86.4 x 61 x 31.8 cm
(34" x 24" x 12.5")

DIMENSIONS EXT.:
95.3 x 68.9 x 36.5 cm
(37.5" x 27.13" x 14.37")

PROF. COUVERCLE/FOND:
6.4 cm / 25.4 cm (2.5" / 1")

POIDS:
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE
13.61 kg (30 lbs) SANS MOUSSE



■ ■ *

0340 CASE

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 45.7 x 45.7 cm
(18" x 18" x 18")

DIMENSIONS EXT.:
52.1 x 52.1 x 48.9 cm
(20.5" x 20.5" x 19.25")

PROF. COUVERCLE/FOND:
11.4 cm / 34.3 cm (4.5" / 13.5")

POIDS:
13.5 kg (29.76 lbs) AVEC MOUSSE
10.89 kg (24 lbs) SANS MOUSSE



■

0370 CASE

DIMENSIONS INT.:
61 x 61 x 61 cm
(24" x 24" x 24")

DIMENSIONS EXT.:
67.3 x 67.3 x 64.1 cm
(26.5" x 26.5" x 25.25")

PROF. COUVERCLE/FOND:
12.7 cm / 48.3 cm
(5" / 19")

POIDS:
18.6 kg (41 lbs) AVEC MOUSSE
14.5 kg (31.97 lbs) SANS MOUSSE



■ *

0500 CASE

DIMENSIONS INT.:
88.8 x 46.9 x 64.1 cm
(34.95" x 18.45" x 25.25")

DIMENSIONS EXT.:
101.5 x 59.6 x 72.8 cm
(39.95" x 23.45" x 28.65")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.7 cm / 58.4 cm
(2.25" / 23")

POIDS:
26.58 kg (58.6 lbs) AVEC MOUSSE
22.68 kg (50 lbs) SANS MOUSSE



■

1780 CASE

DIMENSIONS INT.:
104.4 x 54.7 x 37.8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")

DIMENSIONS EXT.:
114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.9" x 25.32" x 16.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
19.3 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.3")

POIDS:
22.2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE
17.4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE



■ *

0350 CASE

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 50.8 x 50.8 cm
(2" x 2" x 2")

DIMENSIONS EXT.:
57.2 x 57 x 54 cm
(22.5" x 22.43" x 21.25")

PROF. COUVERCLE/FOND:
12.7 cm / 38.1 cm (5" / 15")

POIDS:
14.52 kg (32.01 lbs) AVEC MOUSSE
11.79 kg (25.99 lbs) SANS MOUSSE



■

0450 CASE

DIMENSIONS INT.:
Varies by drawer
configuration

DIMENSIONS EXT.:
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
(23.95" x 14.75" x 17.95")

PROF. COUVERCLE/FOND:
S.O.

POIDS:
21.95 kg (48.4 lbs)



■

0550 CASE

DIMENSIONS INT.:
120.8 x 61.1 x 44.9 cm
(47.57" x 24.07" x 17.68")

DIMENSIONS EXT.:
129.7 x 70 x 57.9 cm
(51.05" x 27.54" x 22.79")

PROF. COUVERCLE/FOND:
8.1 cm / 36.8 cm
(3.19" / 14.49")

POIDS:
43.09 kg (95 lbs) AVEC MOUSSE
35.92 kg (79.2 lbs) SANS MOUSSE



■

illustration avec roulettes
optionnelles

VALISES LONGUES

Idéales pour les armes, mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipements. Équipées de roulettes en polyuréthane robustes pour un transport facile.

PELI VALISES LONGUES



Photo par Instinct Tactique

1700 CASE Valise Pelic Storm de dimensions semblables : iM3100

DIMENSIONS INT.:
91 x 35,3 x 13,3 cm
(35.75" x 13.5" x 5.25")

DIMENSIONS EXT.:
96 x 45,5 x 15,5 cm
(38.12" x 16" x 6.12")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4,5 cm / 8,6 cm (1.75" / 3.5")

POIDS:
7,7 kg (16,98 lbs) AVEC MOUSSE
6,64 kg (14,63 lbs) SANS MOUSSE



MADE IN GERMANY



1740 CASE

DIMENSIONS INT.:
104,1 x 32,8 x 30,8 cm
(40.98" x 12.92" x 12.13")

DIMENSIONS EXT.:
112,2 x 40,9 x 35,6 cm
(44.16" x 16.09" x 14")

PROF. COUVERCLE/FOND:
6,5 cm / 24,3 cm (2.56" / 9.57")

POIDS:
12,25 kg (27 lbs) AVEC MOUSSE
9,98 kg (22 lbs) SANS MOUSSE



1770 CASE

DIMENSIONS INT.:
138,6 x 39,6 x 21,9 cm
(54.58" x 15.58" x 8.63")

DIMENSIONS EXT.:
145,8 x 46,9 x 28,5 cm
(57.42" x 18.48" x 11.23")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4,8 cm / 17,1 cm
(1.88" / 6.75")

POIDS:
18,8 kg (41.49 lbs) AVEC MOUSSE
16,3 kg (36.01 lbs) SANS MOUSSE



1720 CASE Valise Pelic Storm de dimensions semblables : iM3200

DIMENSIONS INT.:
106,2 x 34,5 x 13,5 cm
(41.80" x 13.58" x 5.33")

DIMENSIONS EXT.:
113 x 40,8 x 15,9 cm
(44.48" x 16.07" x 6.25")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4,4 cm / 8,9 cm (1.75" / 3.5")

POIDS:
10,5 kg (23.10 lbs) AVEC MOUSSE
8,3 kg (18.25 lbs) SANS MOUSSE



1750 CASE Valise Pelic Storm de dimensions semblables : iM3300

DIMENSIONS INT.:
128 x 33,9 x 13,5 cm
(50.38" x 13.33" x 5.33")

DIMENSIONS EXT.:
142,4 x 40,8 x 15,6 cm
(56.06" x 16.05" x 6.13")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4,4 cm / 8,9 cm
(1.75" / 3.5")

POIDS:
12,1 kg (26.70 lbs) AVEC MOUSSE
9,5 kg (21.00 lbs) SANS MOUSSE



1780 CASE

DIMENSIONS INT.:
104,4 x 54,7 x 37,8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")

DIMENSIONS EXT.:
114 x 64,3 x 41,9 cm
(44.9" x 25.32" x 16.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
19,3 cm / 18,5 cm
(7.58" / 7.3")

POIDS:
22,2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE
17,4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE



PELI VALISES LONGUES



L'ensemble de nos valises longues sont équipées de roues

DANS LA BOUE ?

Au cours de notre voyage à travers le désert du Sahara sur nos motos Africa Twin, nous avons traversé beaucoup de difficultés dans le sable, la boue et l'eau, ainsi que sur des rochers et de l'asphalte. À un moment donné, nous avons tenté de traverser une énorme flaque de boue qui bloquait la route. Nous pensions qu'en traversant à toute vitesse, nous pourrions voler à travers la zone boueuse jusqu'à l'autre côté indemne. Inutile de dire que cela ne s'est pas produit. La moto est restée coincée pendant des heures, mais nous avons fini par la sortir de là. Plus tard, nous avons ouvert nos valises Pelic pour constater que le drone, le sac de couchage, les pièces de rechange du moteur, la nourriture et les vêtements qui se trouvaient à l'intérieur étaient restés parfaitement secs et protégés. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans nos esprits.

HISTOIRES DE SURVIE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI



	CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITÉ MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE (Min/Max)	CERTIFICATS								COULEURS	CAT. N°	
ÉTUIS POUR EFFETS PERSONNELS	R20	18 x 8.6 x 5	22.8 x 12.3 x 7.3	S.O.	S.O.	S.O.	0.6 kg	0.7 kg	-23 / 93° C	IP68								■ ■	R20	
	R40	19.4 x 11.9 x 4.8	25 x 15.5 x 7.3	S.O.	S.O.	S.O.	0.8 kg	1.1 kg	-23 / 93° C	IP68								■ ■ ■	R40	
	R60	22.6 x 13.6 x 7.5	28.3 x 17.4 x 9.9	S.O.	S.O.	S.O.	1.1 kg	2.2 kg	-23 / 93° C	IP68								■ ■ ■ ■	R60	
MICRO CASES	M40	25.2 x 9.7 x 5.3	17.3 x 12.7 x 6.6	2 cm	3.6 cm	S.O.	0.3 kg	S.O.	-23 / 93° C	IP67								■ ■ ■ ■ ■ *transparent	M40	
	M50	18.5 x 10.9 x 6.1	20.6 x 14 x 7.4	2 cm	3.6 cm	S.O.	0.4 kg	S.O.	-23 / 93° C	IP67								■ ■ ■ ■ ■ *transparent	M50	
	M60	21.6 x 10.9 x 6.9	23.6 x 15.2 x 8.1	2 cm	3.6 cm	S.O.	0.5 kg	S.O.	-23 / 93° C	IP67								■ ■ ■ ■ ■ *transparent	M60	
	G5 portefeuille	1.1 x 6.5 x 10.4	2 x 7.6 x 12.7	S.O.	S.O.	S.O.	0.15 kg	S.O.	S.O.	IP67								■	G5 portefeuille	
	0915 0965	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	S.O.	S.O.	0.1 kg	S.O.	S.O.	S.O.	-								■	0915 0965	
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■ *	1010	
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	S.O.	0.21 kg	0.54 kg	S.O.	IP67								■ *	1015	
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■ *	1020	
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19.1 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■ *	1030	
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19.1 x 12.9 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■ *	1040	
1050	16 x 9.3 x 7	20.3 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■ *	1050		
1060	21 x 10.8 x 5.7	25.1 x 14.2 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67								■ ■	1060		
PETITES VALISES	1120	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ *	1120	
	1150	21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ *	1150	
	1170	26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67								■ ■ *	1170	
	1200	24 x 18.5 x 10.5	27 x 24.5 x 12.4	3 cm	7 cm	1.3 kg	1.15 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ ■ *	1200	
	1300	23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ ■ *	1300	
	1400	30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300								■ ■ ■ ■ *	1400	
VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	S.O.	-23 / 49° C									■	1085	
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C									■	1095CC	
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.7 cm	6.1 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J								■ *	1470	
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■	1490	
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■	1490CC1	
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■	1495	
	1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ *	1495CC1	
	1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ *	1430	
1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.6 cm	7.48 kg	6.58 kg	43.2 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ *	1440		
VALISES MOYENNES	1450	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	11.1 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ ■ ■	1450	
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67								■ *	1460	
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300								■ ■ ■ ■ ■ *	1500	
	1510	51 x 28.5 x 19.3	55 x 36 x 22.9	4 cm	15 cm	6.17 kg ^A	5.59 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280									■ ■ ■ ■ *	1510
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	8.1 kg	7.39 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57								■	1510M	
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.5 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	28.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								■ ■ ■ ■ ■	1520	
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300								■ ■ ■ ■ *	1550	

^APoids avec un intérieur hybride: 6.77 kg (14.94 lbs)

* Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	ACCESSOIRES								COULEURS	CAT. N°
										INTÉRIEUR HYBRIDE	TREKPAK™	KT DE CLOISONS MOBILES	POIGNONS CAOUTCHOUCIÉS	SUPPORTS DE PLATINE	PLAQUE PERSONNALISÉE À VITRERON™	POCHETTES COUVERCLE	ROULETTES		
1560	51 x 39 x 22.9	55 x 45.5 x 26.5	5 cm	18 cm	9.1 kg	6.84 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0	0	S		0	0	S	■ ■ ■ ■ ■	1560
1560M	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.6 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	11 kg	9.66 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			0	S		0	0	S	■	1560M
1600	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		0	0	S		0	0	S	■ ■ ■ ■ ■	1600
1610	55.1 x 42.2 x 26.8	62.8 x 49.7 x 30.3	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0	0	S		0	0	S	■	1610
1610M	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	13.2 kg	11.93 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			0	S		0	0	S	■	1610M
1620	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			0	S		0	0	S	■	1620
1620M	54.6 x 41.7 x 31.9	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	14.3 kg	12.7 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57			0	S		0	0	S	■	1620M
1630	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J			0			0	0	S	■ *	1630
1640	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.9 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			0			0	0	S	■	1640
1650	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.5 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		0	0	S		0	0	S	■ *	1650
1660	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-23.3 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			0			0	0	S	■ *	1660
1670	71.4 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.3 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-								S	■	1670
1690	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			0			0	0	S	■ *	1690
1730	86.4 x 61 x 31.8 cm	95.3 x 68.9 x 36.5	6.4 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67						0		S	■ ■	1730
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						0		S	■ *	1780
0340	45.7 x 45.7 x 45.7	52.1 x 52.1 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			0			0	0	S	■	0340
0350	50.8 x 50.8 x 50.8	57.2 x 57 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			0			0	0	S	■	0350
0370	61 x 61 x 61	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.3 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			0			0	0	S	■ *	0370
0450	Varie selon la configuration des tiroirs	60.8 x 37.5 x 45.6	S.O.	S.O.	21.95 kg	S.O.	S.O.	S.O.	-								S	■	0450
0500	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-						0	0	S	■	0500
0550	120.8 x 61.1 x 44.9	129.7 x 70 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57						0	0	S	■	0550
1700	91 x 35.3 x 13.3	96 x 45.5 x 15.5	4.5 cm	8.6 cm	7.7 kg	6.64 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								S	■ *	1700
1720	106.2 x 34.5 x 13.5	113 x 40.8 x 15.9	4.4 cm	8.9 cm	10.5 kg	8.3 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						0		S	■ *	1720
1740	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66						0		S	■ *	1740
1750	128 x 33.9 x 13.5	142.4 x 40.8 x 15.6	4.4 cm	8.9 cm	12.1 kg	9.5 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280						0		S	■ *	1750
1770	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	18.8 kg	16.3 kg	127.01 kg	S.O.	-								S	■	1770
1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						0		S	■ *	1780

COULEURS DISPONIBLES POUR LES VALISES DE PROTECTION PELI™



S = Fonctionnalité standard
O = Accessoire en option

*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

ACCESSOIRES POUR VALISES




Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

Des plaques signalétiques et des bandoulières rembourrées aux verrous TSA et aux indicateurs d'humidité, Peli™ propose une vaste gamme d'accessoires pour valises.

Pour connaître les accessoires spécifiques disponibles pour chaque modèle de valise, rendez-vous sur www.peli.com.



Pochettes couvercle | Rechange Mousse haute densité prédécoupée | Cloisons TrekPak™ | Cloisons rembourrées | Cloisons rembourrés jaunes | Panneau Molle EZ-Click | Bandoulières



Cadenas TSA | Peli dessicatif (gel de silice) | Plaques nominatives | Porte-étiquette | Kit de roulettes pivotantes | Élévateur de palettes | Compas de couvercle

EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



www.peli.com



INFORMATIONS DISPONIBLES
DANS 18 LANGUES !

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA / www.peli.com

**L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT
ET L'AFRIQUE**
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Espagne
Tel +34 934 674 999

FRANCE
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

ROYAUME-UNI
PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895

ALLEMAGNE
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Neudorfer Strasse 285 C
09474 Crottendorf
Allemagne
Tel +49 (0)37344 313999

DANEMARK
PELI PRODUCTS DENMARK APS
Midtermølen 1, 2. tv.
2100 Copenhague, Danemark
Tel: +34 934 674 999

LES PAYS-BAS
PELI PRODUCTS NETHERLANDS B.V.
Basisweg, 10
1043AP Amsterdam,
Les Pays-Bas
Tel +34 934 674 999

ITALIE
PELI PRODUCTS ITALY S.R.L.
Viale Monte Nero, 84
20135 Milan, Italie
Tel +34 934 674 999

POLOGNE
PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
ul. Stary Rynek 38-39
61-772 Poznan, Pologne
Tel +34 934 674 999

ÉMIRATS ARABES UNIS
PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A
office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Emirats arabes unis
Tel +971 4 8876550

INDE
PELICAN PRODUCTS AND
SERVICES INDIA PVT. LTD
Level "4", Augusta Point,
Sector-53,
Golf Course Road,
Gurgaon 122002 Haryana, Inde
Tel +91 124 4354148

ÉTATS-UNIS

**SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET POUR
LES ÉTATS-UNIS**
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)

* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie et en Corée du Sud

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante : www.peli.com/guarantee

* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Distribué par :



©2024 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com et www.pelicatalogue.com.
CODE EU : 0030-000-102E MAR 24

PELInsights



Consultez nos derniers articles sur les valises Peli, faites la connaissance de nos Utilisateurs Pros et participez à nos différents programmes.

Tout cela et plus encore sur le nouveau blog de PELI !



Suivez-nous sur :



Regardez notre nouvelle vidéo sur les valises Peli !

FEATURES

