

EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



www.peli.com



INFORMATIONS DISPONIBLES
DANS 18 LANGUES !

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EUROPE

L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Espagne
Tél +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tél +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ROYAUME-UNI

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tél + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

ÉTATS-UNIS

SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET POUR LES ÉTATS-UNIS

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

ALLEMAGNE

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Allemagne
Tél +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai - Emirats arabes unis
Tél +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com

TURQUIE

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Nergis Sokak No:7/2, Via Flat İş
Merkezi, Plaza Cubes No:87
06560 Ankara
Turkey
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tél (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud et en Inde.

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante :
www.peli.com/WARRANTY

* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Distribué par :



©2020 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com et www.pelicatalogue.com.
CODE EU : 0030-STM-002E DEC 20

PELInsights



Consultez nos derniers articles sur les valises Peli, faites la connaissance de nos Utilisateurs Pros et participez à nos différents programmes.

Tout cela et plus encore sur le nouveau blog de PELI !



Regardez notre nouvelle vidéo sur les valises Storm !



Suivez-nous sur :



CATALOGUE
VALISE PELI™ STORM
JANVIER 2021



DEPUIS 1976



GARANTIE À VIE

TABLE + DES MATIÈRES

LES CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI STORM	3
SOLUTIONS DE PROTECTION	4-5
VALISES PELI STORM	
Petites valises	6
Valises moyennes	7-8
Grandes valises	9-10
Accessoires pour valises	10-11
Spécifications valises Storm	11



Recherchez cette icône pour les roues sur certains modèles sélectionnés.



LES CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI STORM

Robustes, fiables et de confiance, les valises Peli protègent ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire. La gamme de valises Peli Storm™ est certifiée IP67, moulée par injection et fabriquée selon les plus hauts standards de qualité. Performantes, conçues avec une résine HPX™ légère, ces valises résistantes aux impacts sont extrêmement durables même à basse température. Quelles que soient leur taille ou leur forme, il y a une valise Peli Storm pour toute sorte d'équipements sensibles.

+ VERROUS PRESS & PULL™

Ces verrous brevetés, d'ouverture facile, tiennent bon sous la pression et les coups. Ils résistent aux essais à plus de 180 kg, tout en s'ouvrant d'une simple pression sur un bouton.



+ POIGNÉES DOUBLE COUCHE À PRISE SOUPLE

En cas de mauvais temps, vous aurez une prise ferme sans glisser. Un processus de vulcanisation surmoule les prises à la poignée en polymère, pour offrir des performances fiables pour toute la durée de vie du produit.



+ DÉTENDEUR DE PRESSION VORTEX®

La technologie intégrée de la soupape d'équilibrage de pression d'air automatique des valises Peli Storm est elle aussi brevetée. Pendant le trajet en avion, elle empêche le verrouillage par le vide pour faciliter l'ouverture de la valise, même en cas de changements d'altitude extrêmes. Simultanément, le filtre microscopique bloque les molécules d'eau et les particules de poussière. Ainsi, votre équipement reste propre dans le désert de Gobi et sec sur le Nil.



+ ÉTANCHE

Toutes les valises Peli Storm sont certifiées IP 67, ce qui veut dire qu'elles sont étanches à la poussière et à l'eau.



+ MORAILLONS DE VERROUILLAGE MOULÉS

Deux orifices de morillon jumeaux accouplés sur le bord de la valise permettent la fixation de cadenas, pour tenir votre équipement à l'abri des voleurs. Et regardez le cadenas à câble homologué TSA de Peli. Désormais, vous pouvez enregistrer vos bagages à l'aéroport en toute sécurité. La Travel Security Agency a la clé, et vous connaissez la combinaison.



+ ROUES ROBUSTES EN ALIGNEMENT

Un roulement à faibles friction et traînée, avec des poignées rétractables, pour le transport aisé des charges lourdes.



+ TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.



Valise Peli™ illustrée



Valise Peli™ illustrée

VALISE PELI™ STORM SOLUTIONS DE PROTECTION



Les valises Peli™ Storm sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes.

+ MOUSSE PICK N PLUCK™

Un système facile en kit pour personnaliser vous-même l'intérieur de votre valise. Les couches de mousse sont prédécoupées en cubes de 1,27 cm ou 2,54 cm. Il vous suffit de placer votre équipement sur la mousse, d'utiliser un ruban adhésif ou une craie pour tracer sa forme sur la mousse, puis de détacher la mousse. Laissez toujours au moins 2,5 cm de mousse entre votre équipement et la paroi de la valise.

Les valises suivantes sont livrées avec de la mousse pleine au lieu de la mousse Pick N Pluck™ : iM3100, iM3200, iM3220, iM3300, iM3410



+ CLOISONS TREKPAK™*

Le système TrekPak™ emploie des sections de paroi préinstallées, des panneaux séparateurs, des broches de verrouillage et un outil de découpe infailible. Placez votre dispositif dans la valise, mesurez et coupez les sections, puis fixez-les en place au moyen des broches en U en acier.

* Trekpak™ est disponible pour les modèles suivants : iM2200, iM2300, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2720, iM2950



+ SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES

Nos solutions extrêmes et de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.



+ KITS DE PLATINE



De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique dans la base ou le couvercle via un accessoire Bezel Kit. Des trous prépercés et des vis en inox font de la fabrication d'une valise personnalisée une proposition rapide et précise.

Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.



- Joint torique
- Kit de platine
- Matériel de fixation

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ POCHETTES COUVERCLE

Faites en similicuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de poches de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.



OPTIONS DES POCHETTES COUVERCLE			
VALISE	POCHETTE PHOTOGRAPHIE	POCHETTES COUVERCLE	POCHETTE UTILITAIRE
iM2300	iM24XX-PHOTO PALLET	iM2300-LIDORG	
iM2370			iM2370-UTILITYORG
iM2400	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2435		iM2435-DIV-LIDORG	
iM2450	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2500			iM2500-UTILITYORG
iM2600		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2620		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2700			iM27XX-UTILITYORG
iM2720			iM27XX-UTILITYORG
iM2750			iM27XX-UTILITYORG
iM2875			iM2875-UTILITYORG
iM2950			iM29XX-UTILITYORG
iM2975			iM29XX-UTILITYORG
iM3075			iM3075-UTILITYORG

Elles présentent toute une gamme de compartiments avec un assortiment de bandes élastiques et de poches à fermeture éclair en nylon à mailles pour abriter, protéger et organiser votre matériel.

Elles prévoient des pochettes et des étuis rabattables extensibles et profonds pour abriter divers composants de bureautique.

Elles présentent diverses poches et porte-documents et incluent une vaste gamme de poches en nylon à mailles avec fermeture éclair pour abriter, protéger et organiser votre matériel.

Les pochettes couvercle sont installées au moyen de bandes Velcro® (incluses)

+ INSTALLATIONS ÉLECTRONIQUES

Les valises Peli™ peuvent être personnalisées pour les installations électroniques. Le matériau copolymère peut être usiné, percé et poncé pour obtenir une finition lisse. Ces propriétés rendent les valises Peli™ adaptées à une utilisation avec des répartiteurs de câblage.



Valise Peli™ illustrée. Cette image ne sert qu'à illustrer l'application.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

+ CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™. Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.



OPTIONS DES CLOISONS MOBILES		
VALISE	COUCHES	KIT DE CLOISONS MOBILES
iM2050	1	iM2050-DIV
iM2075	1	iM2075-DIV
iM2100	1	iM2100-DIV
iM2200	1	iM2200-DIV
iM2300	1	iM2300-DIV
iM2306	1	iM2306-DIV
iM2370	1	iM2370-DIV
iM2400	1	iM2400-DIV
iM2450	1	iM2450-DIV
iM2500	1	iM2500-DIV
iM2600	1	iM2600-DIV
iM2620	1	iM2620-DIV
iM2700	1	iM2700-DIV
iM2720	1	iM2720-DIV
iM2750	2	iM2750-DIV
iM2875	1	iM2875-DIV
iM2950	1	iM2950-DIV
iM2975	2	iM2975-DIV
iM3075	2	iM3075-DIV

+ NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.



PETITES VALISES

Parfaites pour les petits équipements et instruments, avec toutes les caractéristiques des valises de plus grande taille : construction en résine HPX™ résistante, valve Vortex™ et loquets Press & Pull™.

iM2050 CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1200

DIMENSIONS INT.:
24.1 x 19.1 x 10.8 cm
(9.5" x 7.5" x 4.25")

DIMENSIONS EXT.:
30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.8" x 9.8" x 4.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 7 cm (1.5" / 2.75")

POIDS:
1.36 kg (3 lbs) AVEC MOUSSE
1.22 kg (2.7 lbs) SANS MOUSSE



iM2050GP2 Valise Peli de dimensions semblables : 1200

DIMENSIONS INT.:
24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.5" x 7.5" x 4.25")

DIMENSIONS EXT.:
30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.8" x 9.8" x 4.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 7 cm (1.5" / 2.75")

POIDS:
1.36 kg (3 lbs) AVEC MOUSSE
1.22 kg (2.7 lbs) SANS MOUSSE



Conçue pour contenir deux caméras GoPro® et leurs accessoires



Photo de Thomas Eisenhöfer

iM2075 Valise Peli de dimensions semblables : 1300

DIMENSIONS INT.:
24.1 x 19.1 x 18.4 cm
(9.5" x 7.5" x 7.25")

DIMENSIONS EXT.:
30 x 24.9 x 19.6 cm
(11.8" x 9.8" x 7.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
3.8 cm / 14.6 cm (1.5" / 5.75")

POIDS:
1.68 kg (3.7 lbs) AVEC MOUSSE
1.5 kg (3.3 lbs) SANS MOUSSE



iM2100 Valise Peli de dimensions semblables : 1400

DIMENSIONS INT.:
33 x 23.4 x 15.2 cm
(13" x 9.2" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
36.1 x 29 x 16.5 cm
(14.2" x 11.4" x 6.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm (2" / 4")

POIDS:
2.22 kg (4.9 lbs) AVEC MOUSSE
1.91 kg (4.2 lbs) SANS MOUSSE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

VALISES MOYENNES

Pompiers, techniciens ambulanciers paramédicaux, amateurs de plein air, forces de police, ingénieurs industriels ou encore photographes : il existe une valise Peli™ Storm pour chaque professionnel. Construites pour durer, en trois configurations standard : Mousse Pick N Pluck™, cloisons rembourrées (sur certains modèles) ou vides.

iM2200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1450

DIMENSIONS INT.:
38.1 x 26.7 x 15.2 cm
(15" x 10.5" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
41.1 x 32.3 x 16.8 cm
(16.2" x 12.7" x 6.6")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm (2" / 4")

POIDS:
2.77 kg (6.1 lbs) AVEC MOUSSE
2.22 kg (4.9 lbs) SANS MOUSSE



iM2275 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
35.9 x 33.5 x 25.1 cm
(14.12" x 13.19" x 9.9")

DIMENSIONS EXT.:
38.7 x 39.4 x 26 cm
(15.25" x 15.5" x 10.22")

PROF. COUVERCLE/FOND:
8.1 cm / 16 cm (3.2" / 6.3")

POIDS:
4.65 kg (10.25 lbs) AVEC MOUSSE
3.63 kg (8 lbs) SANS MOUSSE



iM2306 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
43.2 x 16 x 15.7 cm
(17" x 6.3" x 6.2")


DIMENSIONS EXT.:
46.2 x 21.3 x 17 cm
(18.2" x 8.4" x 6.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.7 cm (2" / 4.2")

POIDS:
2.13 kg (4.7 lbs) AVEC MOUSSE
1.95 kg (4.3 lbs) SANS MOUSSE



CONTENU DE VALISE NON INCLUS



PELI STORM VALISES MOYENNES

iM2300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1500

DIMENSIONS INT.:
43.2 x 29.7 x 15.7 cm
(17" x 11.7" x 6.2")

DIMENSIONS EXT.:
46.2 x 35.3 x 17 cm
(18.2" x 13.9" x 6.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.7 cm (2" / 4.2")

POIDS:
3.22 kg (7.1 lbs) AVEC MOUSSE
2.68 kg (5.9 lbs) SANS MOUSSE



iM2370 STORM LAPTOP CASE

DIMENSIONS INT.:
46.2 x 30.7 x 13.2 cm
(18.2" x 12.1" x 5.2")

DIMENSIONS EXT.:
50.8 x 37.3 x 14.7 cm
(2" x 14.7" x 5.8")

PROF. COUVERCLE/FOND:
4.3 cm / 8.9 cm (1.7" / 3.5")

POIDS:
3.27 kg (7.2 lbs) AVEC MOUSSE
2.59 kg (5.7 lbs) SANS MOUSSE



* Disponible à partir d'une certaine quantité commandée

iM2400 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1520

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 33 x 17 cm
(18" x 13" x 6.7")

DIMENSIONS EXT.:
48.8 x 38.6 x 18.5 cm
(19.2" x 15.2" x 7.3")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 11.9 cm (2" / 4.7")

POIDS:
3.54 kg (7.8 lbs) AVEC MOUSSE
2.95 kg (6.5 lbs) SANS MOUSSE



iM2435 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
44.5 x 16.5 x 39.4 cm
(17.5" x 6.5" x 15.5")

DIMENSIONS EXT.:
47.3 x 23.5 x 41.9 cm
(18.63" x 9.25" x 16.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 34.3 cm
(2" / 13.5")

POIDS:
5.06 kg (11.15 lbs) AVEC MOUSSE
4.54 kg (10 lbs) SANS MOUSSE



iM2450 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
45.7 x 33 x 21.3 cm
(18" x 13" x 8.4")

DIMENSIONS EXT.:
48.8 x 38.6 x 22.9 cm
(19.2" x 15.2" x 9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 16.3 cm (2" / 6.4")

POIDS:
4.04 kg (8.9 lbs) AVEC MOUSSE
3.36 kg (7.4 lbs) SANS MOUSSE



iM2500 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1510

DIMENSIONS INT.:
52 x 29.2 x 18.3 cm
(20.5" x 11.5" x 7.2")

DIMENSIONS EXT.:
55.1 x 35.2 x 22.6 cm
(21.7" x 14.1" x 8.9")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 13.2 cm (2" / 5.2")

POIDS:
6.21 kg (13.7 lbs) AVEC MOUSSE
5.03 kg (11.1 lbs) SANS MOUSSE



iM2600 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1550

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 35.6 x 19.6 cm
(2" x 14" x 7.7")

DIMENSIONS EXT.:
53.8 x 40.6 x 21.1 cm
(21.2" x 16" x 8.3")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 14.5 cm (2" / 5.7")

POIDS:
5.26 kg (11.6 lbs) AVEC MOUSSE
3.86 kg (8.5 lbs) SANS MOUSSE



iM2620 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
50.8 x 35.6 x 25.4 cm
(2" x 14" x 1")

DIMENSIONS EXT.:
53.8 x 40.6 x 26.9 cm
(21.2" x 16" x 10.6")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 20.3 cm (2" / 8")

POIDS:
6.58 kg (14.5 lbs) AVEC MOUSSE
5.67 kg (12.5 lbs) SANS MOUSSE



PELI™ STORM

GRANDES VALISES

Au laboratoire ou sur le terrain, une grande valise Peli™ Storm en résine HPX™ renferme et protège les équipements sensibles et de valeur des agressions extérieures. La mousse Pick N Pluck™ renforce la protection antichocs lors du transport.



iM2700 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1600

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 20.3 cm
(22" x 17" x 8")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 21.8 cm
(24.6" x 19.7" x 8.6")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 15.2 cm
(2" / 6")

POIDS:
6.53 kg (14.4 lbs) AVEC MOUSSE
5.03 kg (11.1 lbs) SANS MOUSSE



iM2720 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1610

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 25.4 cm
(22" x 17" x 1")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 29.7 cm
(24.6" x 19.7" x 11.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 20.3 cm
(2" / 8")

POIDS:
9.98 kg (22 lbs) AVEC MOUSSE
7.62 kg (16.8 lbs) SANS MOUSSE



iM2750 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1620

DIMENSIONS INT.:
55.9 x 43.2 x 32.3 cm
(22" x 17" x 12.7")

DIMENSIONS EXT.:
62.5 x 50 x 36.6 cm
(24.6" x 19.7" x 14.4")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 27.2 cm
(2" / 10.7")

POIDS:
10.61 kg (23.4 lbs) AVEC MOUSSE
8.39 kg (18.5 lbs) SANS MOUSSE



iM2875 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
57.2 x 53.6 x 29 cm
(22.5" x 21.1" x 11.4")

DIMENSIONS EXT.:
63.2 x 60.2 x 33.3 cm
(24.9" x 23.7" x 13.1")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 23.9 cm (2" / 9.4")

POIDS:
11.16 kg (24.6 lbs) AVEC MOUSSE
9.12 kg (20.1 lbs) SANS MOUSSE



iM2950 STORM CASE

Valise Peli de dimensions semblables : 1650

DIMENSIONS INT.:
73.7 x 45.7 x 26.7 cm
(29" x 18" x 10.5")

DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 51.8 x 31 cm
(31.3" x 20.4" x 12.2")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 21.6 cm (2" / 8.5")

POIDS:
13.02 kg (28.7 lbs) AVEC MOUSSE
9.43 kg (20.8 lbs) SANS MOUSSE



iM2975 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
73.7 x 45.7 x 35.1 cm
(29" x 18" x 13.8")

DIMENSIONS EXT.:
79.5 x 51.8 x 39.4 cm
(31.3" x 20.4" x 15.5")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 30 cm
(2" / 11.8")

POIDS:
13.38 kg (29.5 lbs) AVEC MOUSSE
10.34 kg (22.8 lbs) SANS MOUSSE



SAUVÉE DES RUINES TUNISIENNES

Au milieu d'anciennes ruines romaines lointaines, je venais de faire de l'astrophotographie à intervalles et je repartais en voiture à 4 heures du matin. Un peu plus tard, sur une route de campagne, je me suis aperçu que le coffre arrière s'était ouvert et que ma valise Peli™ Storm iM2370 n'était plus là (qui contenait toutes les données de production ainsi que des équipements d'une valeur de 15 000 euros) ! J'ai fait demi-tour, et peu de temps après avoir passé la barrière d'entrée, j'ai retrouvé ma valise qui gisait sur la route poussiéreuse. Rayée et sale, mais c'est une valise Peli. Bien sûr, tout était intact à l'intérieur. La production est de nouveau à l'abri, avec 3 To de données irremplaçables, protégées dans cette valise Peli™ Storm.

Christoph Malin, astrophotographe

HISTOIRES DE + SURVIE

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

* Disponible à partir d'une certaine quantité commandée

iM3075 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
75.7 x 52.8 x 45.2 cm
(29.8" x 20.8" x 17.8")

DIMENSIONS EXT.:
84.6 x 62 x 49 cm
(33.3" x 24.4" x 19.3")

PROF. COUVERCLE/FOND:
10.2 cm / 34.9 cm
(4" / 13.75")

POIDS:
20.41 kg (45 lbs) AVEC MOUSSE
14.29 kg (31.5 lbs) SANS MOUSSE



iM3100 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1700

DIMENSIONS INT.:
92.7 x 35.6 x 15.2 cm
(36.5" x 14" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
101.1 x 41.9 x 17 cm
(39.8" x 16.5" x 6.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2" / 4")

POIDS:
8.98 kg (19.8 lbs) AVEC MOUSSE
6.89 kg (15.2 lbs) SANS MOUSSE



iM3200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1720

DIMENSIONS INT.:
111.8 x 35.6 x 15.2 cm
(44" x 14" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
119.9 x 41.9 x 17 cm
(47.2" x 16.5" x 6.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2" / 4")

POIDS:
9.57 kg (21.1 lbs) AVEC MOUSSE
8.03 kg (17.7 lbs) SANS MOUSSE



iM3220 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
111.8 x 35.6 x 21.6 cm
(44" x 14" x 8.5")

DIMENSIONS EXT.:
119.9 x 41.9 x 23.4 cm
(47.2" x 16.5" x 9.2")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 16.5 cm
(2" / 6.5")

POIDS:
11.25 kg (24.8 lbs) AVEC MOUSSE
9.25 kg (20.4 lbs) SANS MOUSSE



iM3300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables : 1750

DIMENSIONS INT.:
128.3 x 35.6 x 15.2 cm
(50.5" x 14" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
136.7 x 41.9 x 17 cm
(53.8" x 16.5" x 6.7")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm
(2" / 4")

POIDS:
10.43 kg (23 lbs) AVEC MOUSSE
8.66 kg (19.1 lbs) SANS MOUSSE



iM3410 STORM CASE

DIMENSIONS INT.:
138.4 x 25.4 x 15.2 cm
(54.5" x 1" x 6")

DIMENSIONS EXT.:
146.7 x 32.3 x 16.9 cm
(57.74" x 12.71" x 6.67")

PROF. COUVERCLE/FOND:
5.1 cm / 10.2 cm (2" / 4")

POIDS:
9.1 kg (20 lbs) AVEC MOUSSE
8.2 kg (18 lbs) SANS MOUSSE



* Disponible à partir d'une certaine quantité commandée

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITÉ MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE	COULEURS	
PETITES VALISES	iM2050	24.1 x 19.1 x 10.8	30 x 24.9 x 11.9	3.8 cm	7 cm	1.36 kg	1.22 kg	7.57 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2075	24.1 x 19.1 x 18.4	30 x 24.9 x 19.6	3.8 cm	14.6 cm	1.68 kg	1.5 kg	12.9 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2100	33 x 23.4 x 15.2	36.1 x 29 x 16.5	5.1 cm	10.2 cm	2.22 kg	1.91 kg	15.34 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
VALISES MOYENNES	iM2200	38.1 x 26.7 x 15.2	41.1 x 32.3 x 16.8	5.1 cm	10.2 cm	2.77 kg	2.22 kg	20.03 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2275	35.9 x 33.5 x 25.1	38.7 x 39.4 x 26	8.1 cm	16 cm	4.65 kg	3.63 kg	31.2 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2300	43.2 x 29.7 x 15.7	46.2 x 35.3 x 17	5.1 cm	10.7 cm	3.22 kg	2.68 kg	24.15 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2306	43.2 x 16 x 15.7	46.2 x 21.3 x 17	5.1 cm	10.7 cm	2.13 kg	1.95 kg	14.84 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2370	46.2 x 30.7 x 13.2	50.8 x 37.3 x 14.7	4.3 cm	8.9 cm	3.27 kg	2.59 kg	25.68 kg	-29 / 60° C	■ ■ *
	iM2400	45.7 x 33 x 17	48.8 x 38.6 x 18.5	5.1 cm	11.9 cm	3.54 kg	2.95 kg	31.96 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2435	44.5 x 16.5 x 39.4	47.3 x 23.5 x 41.9	5.1 cm	34.3 cm	5.06 kg	4.54 kg	31.98 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2450	45.7 x 33 x 21.3	48.8 x 38.6 x 22.9	5.1 cm	16.2 cm	4.04 kg	3.36 kg	28.86 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2500	52 x 29.2 x 18.3	55.1 x 35.2 x 22.6	5.1 cm	13.2 cm	6.21 kg	5.03 kg	39.64 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2600	50.8 x 35.6 x 19.6	53.8 x 40.6 x 21.1	5.1 cm	14.5 cm	5.26 kg	3.86 kg	42.28 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
GRANDES VALISES	iM2620	50.8 x 35.6 x 25.4	53.8 x 40.6 x 26.9	5.1 cm	20.3 cm	6.58 kg	5.67 kg	58.93 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2700	55.9 x 43.2 x 20.3	62.5 x 50 x 21.8	5.1 cm	15.2 cm	6.53 kg	5.03 kg	63.27 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2720	55.9 x 43.2 x 25.4	62.5 x 50 x 29.7	5.1 cm	20.3 cm	9.98 kg	7.62 kg	85.3 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2750	55.9 x 43.2 x 32.3	62.5 x 50 x 36.6	5.1 cm	27.2 cm	10.61 kg	8.39 kg	105.97 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2875	57.2 x 53.6 x 29	63.2 x 60.2 x 33.3	5.1 cm	23.9 cm	11.16 kg	9.12 kg	117.58 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2950	73.7 x 45.7 x 26.7	79.5 x 51.8 x 31	5.1 cm	21.6 cm	13.02 kg	9.43 kg	118.23 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2975	73.7 x 45.7 x 35.1	79.5 x 51.8 x 39.4	5.1 cm	30 cm	13.38 kg	10.34 kg	150.94 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3075	75.7 x 52.8 x 45.2	84.5 x 62 x 49	10.2 cm	34.9 cm	20.41 kg	14.29 kg	240.81 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3100	92.7 x 35.6 x 15.2	101.1 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	8.98 kg	6.89 kg	64.67 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3200	111.8 x 35.6 x 15.2	119.9 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	9.57 kg	8.03 kg	77.48 kg	-29 / 60° C	■ ■ *
GRANDES VALISES	iM3220	111.8 x 35.6 x 21.6	119.9 x 41.9 x 23.4	5.1 cm	16.5 cm	11.25 kg	9.25 kg	108.17 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3300	128.3 x 35.6 x 15.2	136.7 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	10.43 kg	8.66 kg	88.85 kg	-29 / 60° C	■ ■ *
	iM3410	138.4 x 25.4 x 15.2	146.7 x 32.3 x 16.9	5.1 cm	10.2 cm	9.1 kg	8.2 kg	N/A	-29 / 60° C	■ ■ ■

Les certificats suivants s'appliquent aux valises Peli™ Storm suivantes : MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA 300, IP67

* Disponible à partir d'une certaine quantité commandée

ACCESSOIRES POUR VALISES



Regardez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

Des plaques signalétiques et des bandoulières rembourrées aux verrous TSA et aux indicateurs d'humidité, Peli™ propose une vaste gamme d'accessoires pour valises.

Pour connaître les accessoires spécifiques disponibles pour chaque modèle de valise, rendez-vous sur www.peli.com.



Pochettes couvercle



Rechange \ Mousse haute densité prédécoupée



Cloisons rembourrées



Cloisons TrekPak™



Bandoulières



Cadenas TSA



Peli dessicatif (gel de silice)



Pochette utilitaire



Bezel Kit



Compas de couvercle